



Anti-dépôts verts SEKOFIRST

Traitement anti-dépôts verts curatif et préventif

Description du produit

L'anti-dépôts verts SEKOFIRST est une solution d'ammonium quaternaire prêt à l'emploi. Il se caractérise par une action préventive et curative sur les micro-organismes, les dépôts verts, les algues vertes, les moisissures, les lichens, champignons...

Domaine d'application

Traitement des surfaces dures de toute nature (pierre, ciment, tuiles, plâtre) rencontrées dans le bâtiment :

- ◆ Avant mise en peinture, afin d'éviter la détérioration du film de peinture par les micro-organismes, défaut qui serait imputé à tort par le client à la qualité de la peinture ou de l'application
- ◆ Périodiquement, à l'apparition de la première coloration, sur surfaces destinées à rester à l'état brut.

Caractéristiques générales

Application pour les surfaces verticales et horizontales

- ◆ Produit applicables sur tous les supports : Murs en briques, en pierres, en enduits, béton, mortier, fibre ciment, ardoises, tuiles, shingle, plâtre, faïence, polyester, bois, supports-peints...etc.
- ◆ Agit rapidement et ne laisse pas de traces sur les matériaux dont il améliore la conservation.
- ◆ Effet préventif durable
- ◆ Peut être peint ou recouvert par un enduit, une fois les dépôts verts et lichens éliminés
- ◆ Sans chlore ni javel

Caractéristiques Du produit

Produit prêt à l'emploi, action en 10 jours minimum

Rapport d'essais CEBTP n°BEB6.F.3083-1/1

Conditionnement

Bidons de 5, 6, 10 et 20 litres.

Stockage

Tenir à l'abri du gel et de la chaleur

Conservation

3 ans dans son emballage d'origine.

Caractéristiques techniques

Matière active : 15g/kg de Chlorure de N,N diméthyl Alkyl benzylammonium

Données techniques

Liquide vert

pH : 7 à 8

Densité	~+/- 0,995 kg/l (à + 25°C)
COV	Ce produit ne contient aucune quantité notable de COV suivant la directive 2010/75/CE
Point éclair	> 100°C
Solubilité	Produit soluble dans l'eau
Biodégradabilité	> 90%

Application

Consommation	La consommation dépend de l'état de surface, de la porosité et de la vitesse de déplacement : ◆ Environ 200g/m ² par traitement
Période d'application	Période d'application optimale de Mars à Octobre
Température du support	+5°C / +35°C.
Température ambiante	+5°C / +35°C

Mise en œuvre

Mélange	L'anti-dépôts verts SekoFrist est livré prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué
Application	L'anti-dépôts verts SEKOFIRST doit être appliqué sur support sec à la brosse, au rouleau, au pulvérisateur à basse pression ou par projection au pistolet « airless », en travaillant du bas vers le haut et en évitant les coulées. Sur les surfaces horizontales, appliquer l'anti-dépôts verts SekoFirst sur le support au pinceau, mais en évitant les accumulations excessives de produit. Ne pas rincer après application Ne pas appliquer par temps pluvieux ou trop venteux, ne pas pulvériser sur les végétaux.
Nettoyage des outils	Nettoyer immédiatement les outils à l'eau dès la fin de l'application.

Mentions légales

«Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.»

Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile.

«Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sodepac, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la société Sodepac a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nous sommes à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions Générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande. »

Les fiches de données de sécurité sont disponible sur www.quickfds.com ou sur simple demande auprès de Sodepac.