



Déclaration des Performances

N° : 90-020-052-01

1. Code d'identification unique du produit type :

Ciment Naturel Prompt – Agrément Technique Européen ETA-07/0019 CNP CE

2. Numéro de type, de lot, ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction conformément à l'article 11, paragraphe 4 :

Bostik Ciment prompt vicat, SADER ciment prompt vicat

Voir sur l'emballage : date de fabrication, numéro de lot, centre de fabrication

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Préparation de béton, mortier, coulis ; etc

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

VICAT - 4 rue Aristide Bergès – BP 36 - 38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX (FRANCE)
Usine de Saint Egrève, 38120 SAINT EGREVE (FRANCE)

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :

Bostik S.A, 420 rue d'Estienne d'Orves - F-92700 Colombes Cedex www.bostik.fr

6. Le ou les systèmes d'Évaluation et de Vérification de la Constance des Performances du produit de construction conformément à l'annexe V :

Système 1+

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Non applicable

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

L'organisme notifié de certification du produit le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment CSTB N°0679 a réalisé, selon le système 1+,

- la détermination du produit type sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage),
- l'inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine,
- la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanentes du contrôle de la production en usine,
- les essais par sondage sur des échantillons prélevés avant de mettre le produit sur le marché,

et a délivré le certificat de constance des performances du produit

Ciment Naturel Prompt – Agrément Technique Européen ETA-07/0019 CNP CE



Déclaration des Performances

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Composition	Ciment Naturel Prompt : CNP	ETA-07/0019
Résistance à la compression - 15 minutes - 28 jours	$\geq 3 \text{ MPa}$ $\geq 20 \text{ MPa}$	
Temps de début de prise	$\leq 4 \text{ minutes}$	
Retrait	$\leq 1500 \text{ }\mu\text{m/m}$	
Perte au feu :	$\leq 14,0 \%$	
Stabilité - Expansion : - Teneur en SO_3 :	$\leq 20 \text{ mm}$ $\leq 4,0 \%$	
Teneur en chlorure	$\leq 0,10\%$	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du mandataire identifié au point 5

Signé pour le mandataire et en son nom par : Philippe THEPOT

Nom et fonction du représentant de la société : Directeur Europe du Sud

Lieu et Date : Colombes,
le 28 janvier 2020