

ACTO spécial détection punaises de lit permet de détecter de façon précoce toute infestation : par exemple lors d'un voyage, disposer les boîtes à l'arrivée dans la chambre. Le produit permet également de vérifier l'éradication d'une infestation. Une fois la boîte installée, les punaises de lit explorent la surface texturée du détecteur et entrent par les quatre côtés. Elles sont alors piégées sur la surface engluée et sont facilement visibles à travers la protection transparente. La conception robuste en plastique permet une utilisation sous les matelas.

MODE D'EMPLOI :

Placer les boîtes de détection entre le matelas et le sommier, au niveau des pieds du lit. Attention, les punaises de lit ne se déplacent que dans le noir, compter 1 heure minimum avant de vérifier le piégeage. Les 4 boîtes permettent de couvrir une pièce de 15 m².

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Tenir hors de portée des enfants. Éliminer le produit dans la poubelle ménagère.

Contient de la glu.

15822 **PUNAI 5**

**ÉTUI DE 4 BOÎTES
DE DÉTECTION**

N° de lot : voir indication
sur l'emballage

SOJAM

2, Mail des Cerclades - CS 20808 Cergy
95015 CERGY-PONTOISE CEDEX
Tél. 01 34 02 46 60



**LE TRI
+ FACILE**

ÉTUI



Séparez les éléments avant de trier



Info utilisateurs

Insecte marron de 4 à 5 mm au corps très aplati, la punaise de lit ne vole pas. Une femelle pond de 1 à 5 œufs par jour soit 200 à 500 œufs dans sa vie. Les œufs sont émis 3 à 10 jours après l'accouplement pour des températures comprises entre 14 et 27°C. Les jeunes ou nymphes ont un développement en 5 stades avant de devenir adultes. Un repas sanguin est indispensable pour atteindre le stade supérieur, chaque stade durant de 3 à 15 jours. Adultes et jeunes sont actifs la nuit et fuient toute lumière qu'elle soit du jour ou artificielle. Ses lieux de présence sont difficiles d'accès : coutures de matelas, sur les sommiers, structures du lit, fentes de bois, cadres de tableau, tringles à rideaux... La nuit, elle pique les dormeurs, suce leur sang et injecte des toxines qui provoquent des démangeaisons.