# FICHE PRODUIT

# 1476004



## Désignation :

## PINCEAU À RECHAMPIR BI-MATIÈRE LASURE OFG SAVY N4

| Désignation commercial                   | e               | Marque       | Pays d'origine  |      | Code douanier     |
|--|-----------------|--------------|-----------------|------|-------------------|
| PINCEAU À RECHAMPIR BI-MATIÈRE LASURE OF |                 | OF SAVY      | F               |      | 96034010          |
| EAN                                      | Code collection | Code produit | Conditionnement | Туре | e conditionnement |
| 3087911476046                            | 00100000        | 1106111      | 6               |      |                   |

#### + Produit:

Manche ergonomique . Virole inoxydable, pas de trace de rouille après nettoyage.

Sans perte de poils.

| Descriptif: |  | Taille: | N°4 Ø25 |
|-------------|--|---------|---------|
|-------------|--|---------|---------|

Mélange brun Fibres TOP-PERFECT / sans perte de poil

Manche bi-injection

Virole inoxydable

Origine France garantie

### Données logistiques :

| Unité | Poids (gr) | Longueur (mm) | largeur (mm) | Hauteur (mm) |
|-------|------------|---------------|--------------|--------------|
|       | 65         | 295           | 30           | 30           |

#### Conditionnement

|                 |   | Poids (gr) | Longueur (mm) | largeur (mm) | Hauteur (mm) |
|-----------------|---|------------|---------------|--------------|--------------|
| Nombre d'unités | 6 | 390        | 295           | 50           | 60           |

#### Surconditionnement

| Nombre d'unités            | 180 | Poids (gr) | Longueur (mm) | largeur (mm) | Hauteur (mm) |
|----------------------------|-----|------------|---------------|--------------|--------------|
| Nombre de conditionnements | 30  | 12 240     | 400           | 300          | 300          |

| Р | al | et | te |  |
|---|----|----|----|--|
|   |    |    |    |  |

| Nombre d'unités   | 5760 | Poids (gr) | Longueur (mm) | largeur (mm) | Hauteur (mm) |
|-------------------|------|------------|---------------|--------------|--------------|
| Nombre de cartons | 32   | 416 680    | 1200          | 800          | 1350         |

| Nombre de couches | Nombre par couches |
|-------------------|--------------------|
| 4                 | 8                  |

# FICHE PRODUIT

# 1476010



# Désignation :

### PINCEAU À RECHAMPIR BI-MATIÈRE LASURE OFG SAVY N1/0

| Désignation commercia                    | le              | Marque       | Pays d'origine  | Code douanier        |
|--|-----------------|--------------|-----------------|----------------------|
| PINCEAU À RECHAMPIR BI-MATIÈRE LASURE OF |                 | OF SAVY      | F               | 96034010             |
| EAN                                      | Code collection | Code produit | Conditionnement | Type conditionnement |
| 3087911476107                            | 00100000        | 1106111      | 6               |                      |

#### + Produit:

Manche ergonomique . Virole inoxydable, pas de trace de rouille après nettoyage.

Sans perte de poils.

| Descriptif: | Tai | ille: | N°0 Ø18 |
|-------------|-----|-------|---------|
|-------------|-----|-------|---------|

Mélange brun Fibres TOP-PERFECT / sans perte de poil

Manche bi-injection

Virole inoxydable

Origine France garantie

#### Données logistiques :

| Unité | Po | oids (gr) | Longueur (mm) | largeur (mm) | Hauteur (mm) |
|-------|----|-----------|---------------|--------------|--------------|
|       |    | 45        | 270           | 24           | 24           |

#### Conditionnement

|                 |   | Poids (gr) | Longueur (mm) | largeur (mm) | Hauteur (mm) |
|-----------------|---|------------|---------------|--------------|--------------|
| Nombre d'unités | 6 | 270        | 270           | 48           | 48           |

#### Surconditionnement

| Nombre d'unités            | 300 | Poids (gr) | Longueur (mm) | largeur (mm) | Hauteur (mm) |
|----------------------------|-----|------------|---------------|--------------|--------------|
| Nombre de conditionnements | 50  | 14 040     | 400           | 300          | 300          |

| Nombre d'unités   | 9600 | Poids (gr) | Longueur (mm) | largeur (mm) | Hauteur (mm) |
|-------------------|------|------------|---------------|--------------|--------------|
| Nombre de cartons | 32   | 474 280    | 1200          | 800          | 1350         |

| Nombre de couches | Nombre par couches |  |  |
|-------------------|--------------------|--|--|
| 4                 | 8                  |  |  |

# FICHE PRODUIT

# 1476030



# Désignation :

## PINCEAU À RECHAMPIR BI-MATIÈRE LASURE OFG SAVY N3/0

| Désignation commerciale |                   |    | Marque      | Pays d'origine  |    | Code douanier      |  |
|-------------------------|-------------------|----|-------------|-----------------|----|--------------------|--|
| PINCEAU À RECHAMPIR     | BI-MATIÈRE LASURE | OF | SAVY        | F               |    | 96034010           |  |
| EAN                     | Code collection   | Co | ode produit | Conditionnement | Ту | pe conditionnement |  |
| 3087911476305           | 00100000          |    | 1106111     | 6               |    |                    |  |

#### + Produit:

Manche ergonomique. Virole inoxydable, pas de trace de rouille après nettoyage.

Sans perte de poils.

| Descri | intif | • |
|--------|-------|---|
| Descii | pui   | • |

Taille:

N°3/0 Ø15

Mélange brun Fibres TOP-PERFECT / sans perte de poil

Manche bi-injection

Virole inoxydable

Origine France garantie

### Données logistiques :

|   | nité  |
|---|-------|
| u | IIIIC |

| Poids (gr) |  |
|------------|--|
| 35         |  |

| Longueur (mm) | Ì |
|---------------|---|
| 255           | ] |

| largeur | (mm) |
|---------|------|
| 19      | )    |

Hauteur (mm) 19

#### Conditionnement

| Nombre d'unités | 6 |
|-----------------|---|

| Polas (gr) |  |
|------------|--|
| 210        |  |

| Longueur | (mm) |
|----------|------|
| 255      |      |

| largeur | (mm) |
|---------|------|
| 38      |      |

Hauteur (mm) 38

#### Surconditionnement

| Nombre d'unités            | 210 |
|----------------------------|-----|
| Nombre de conditionnements | 35  |

| Poids (gr) |  |
|------------|--|
| 7 770      |  |

| Longueur (mm) |
|---------------|
| 400           |

| largeu | r (mm) |
|--------|--------|
| 3      | 00     |

| Hauteur (mm) |
|--------------|
| 190          |

#### **Palette**

| Nombre d'unités   | 8400 |
|-------------------|------|
| Nombre de cartons | 40   |

| Poids (gr) |
|------------|
| 335 800    |

|  | Longueur (mm) |
|--|---------------|
|  | 1200          |
|  |               |

| largeur (mm) |  |
|--------------|--|
| 800          |  |

| Hauteur ( | (mm) |
|-----------|------|
| 1100      |      |

| Nombre de couches | Nombre par couches |
|-------------------|--------------------|
| 5                 | 8                  |