

# Perceuse - visseuse à percussion 18 V 5.0 Ah

# **DV18DBSLWJZ**

EAN 4966376312467





# Coffret - 2 Batteries 5.0 Ah - 1 chargeur

- Réversible : pour dévissage
- Puissant couple de serrage souple 40 Nm dur 70 Nm
- Couple réglable sur 22 positions
- Vitesses variables à l'interrupteur + 2 vitesses mécaniques + 2 vitesses de frappe
- Interrupteur de précision
- Solide mandrin auto-serrant 13 mm métallique à blocage
- Carter avec protection caoutchoutée = résistance aux chocs
- Ergonomique, poignée soft-grip pour une parfaite prise en main
- Encombrement réduit 184 mm
- Légère : la batterie 5Ah reste au même poids qu'une 3Ah & 4Ah
- Eclairage LED
- Indicateur de niveau de charge batterie
- Chargeur ventilé = optimise la charge et l'utilisation des batteries



### ■ Caractéristiques

Longueur

Puissance
Vit. à vide Basses / Hautes
Frappe
Capacité acier / bois / brique
Capacité vis mécanique
Capacité vis bois
Couple de serrage réglable
Couple pos. perçage
Mandrin auto-serrant / filetage
Niveau puissance sonore
Niveau pression acoustique
Emission de vibration
Poids avec batterie5.0Ah

#### **■ DV18DBSLWJZ**

1,7 kg 184 mm

18 V - 5.0 Ah 0-400 / 0-1800 tr/min 0-6000 / 0-27000 cps/min 13 / 50 / 13 mm Ø 6 mm Ø 8 x 100 mm 1.0 - 4.5 Nm / 22 pos. 40 Nm - 70 Nm 13 mm / 1/2" x 20 UN 87 dB(A) 76 dB(A) 7,5 m/s² (percussion)



# **Applications**

Tous travaux en vissage et perçage jusqu'à 13 mm dans l'acier et la brique, 50 mm dans le bois. Fixation: bois sur métal, isolant sur profilé acier. Montage de tuyauteries, vissage de chevilles...



### **Accessoires standards**

Batteries x 2 (BSL1850) 335790 - Chargeur ventilé 75 min UC 18YFSL- Embout double - Mandrin auto-serrant - coffret

# Garantie HiKOKI: modalités et inscriptions disponible sur : www.hikoki-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI Power Tools France s.a.s