



Pattex

Ni Clou Ni Vis Chrono

Cartouche 380g



COMPOSITION

Pattex Ni Clou Ni Vis est une colle super puissante à base de polymère de synthèse en dispersion aqueuse.

DESTINATIONS

- Permet de fixer de nombreux objets sur mur ou plafond
- Collage sur béton, parpaing, brique, pierre, plâtre, bois...

Supports :

- Bois & dérivés : plinthes, tasseaux, lambris, baguettes...
- Plastique/caoutchouc : prises et gaines électriques, supports-néon, accessoires de cuisine...
 - Polystyrène : rosaces, moulures, fausses poutres, dalles-plafond
 - Carrelage/pierre/brique : briquettes de parement, carreaux muraux...
 - Métal protégé contre la corrosion : patères, crochets, boîtes aux lettres extérieures...

MISE EN ŒUVRE

- Le support doit être propre, sec, dégraissé et sans papier peint
- Une des surfaces doit être poreuse
- Ouvrir l'extrémité de la cartouche, visser la canule et la couper en biseau avec un cutter en fonction de la largeur du cordon ou du plot souhaité
- Placer la cartouche dans un pistolet extrudeur
- Appliquer la colle en cordon régulier ou par plots sur l'une des deux surfaces
- Assembler fermement. L'adhésion est immédiate.
- Pour les objets lourds, maintenir par étagage pendant 24 à 48 heures
- Reboucher la canule après usage.

CONDITIONNEMENT

PATTEX Ni Clou Ni Vis Chrono Original existe en formats cartouche 380g, MSP 130g, MSP 250g tube 260g et tube blister 52g.

CARACTERISTIQUES

Maintien immédiat 0 seconde	Utilisable en extérieur abrité (éviter le contact prolongé avec de l'eau)
Position de l'objet ré ajustable	Permet de réaliser 15m de cordon de colle de diamètre 5mm
Ultra résistant : après séchage, jusqu'à 100kg/cm2* de surface encollée (attention un poids excessif peut entraîner une rupture de matériaux ou du support)	Peut être peint – Compense les inégalités du support jusqu'à 20mm
Ne coule pas	Temps de séchage 48 h environ
Sans solvant	Nettoyage immédiatement à l'eau

* Valeur mesurée en laboratoire selon la norme DIN 204

Pattex®

PATTEX NCNV Cartouche 380g

Elimination des déchets : Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Ne recycler que des emballages entièrement vides. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080410.

Mise à jour de la fiche technique : octobre 2010

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Sully, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87

www.toutcoller.com



www.toutcoller.com



Qualité Professionnelle

PATTEX

Ni Clou Ni Vis Chrono cartouche 380g PCB 25 (carton)

IDH UC: 981227



Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
Pattex NCNV Chrono Cartouche 380g	cartouche	981227	25	3178046662470	3178040828292	35061000

		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	I	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
Pattex NCNV Chrono Cartouche 380g	pdt	50	50	230	0.38	0.442				
	colis	261	261	240	9.5	11.270				
	palette	800	1200	1104	456	566.253	12	4	48	1200

Pattex®

PATTEX
PATTEX NCNV CHRONO Box Rubicube PCB 150
 IDH: 1637445



Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
Pattex NCNV Chrono Cartouche 380g Box	Box rubicube	1637445	150	3178046662470	3178040871328	35061000

		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	I	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
Pattex NCNV Chrono Cartouche 380g Box	pdt	50	50	230	0.380	0.442				
	colis	600	400	1395	57	78.965				
	palette	1200	800	1540	228	340.860	4	1	4	600

PATTEX
PATTEX NCNV CHRONO Box Rubicube PCB 100
 IDH: 1687492



Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB	EAN UC (produit)	EAN UL (colis)	Nom. Douanière
PATTEX NCNV CHRONO Cartouche 380g Box	BOX	1687492	100	3178046662470	3178041068413	35061000

PATTEX NCNV CHRONO Cartouche 380g Box		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation			
		L	I	H			Nbre colis/couche	Nbre couche/palette	Total colis/palette	Total uc/palette
		pdt		colis						
	pdt	50	50	230	0.380	0.442				
	colis	600	400	1395	38.400	56.447				
	palette	1200	800	1540	153.600	250.788	4	1	4	384

NOMENCLATURE DOUANIÈRE : 35061000

PAYS DE FABRICATION : ALLEMAGNE