FICHE TECHNIQUE



Cire parquets concentrée jaune 1L

CIRE PARQUETS CONCENTRÉF

Cire d'entretien concentrée. Entretient et embellit parquets, meubles, boiseries. Consistance liquide jaune.

MODE D'EMPLOI

- Bien agiter le bidon.
- Appliquer en couches très minces sur support propre
- Sur parquets, étendre au pinceau, au chiffon ou à la circuse (dans ce cas, diluer préalablement avec 10% de white spirit).
- Sur meubles et boiseries, appliquer régulièrement avec un chiffon.
- Lustrer énergiquement après séchage complet.
- · Entretien : couche fine de rappel. En cas d'encrassement, utiliser préalablement le Décireur Nettoyeur Antiquaire STARWAX.

RECOMMANDATIONS

- Avant application : si le bois est très encrassé, le décaper préalablement avec le Décapant Cire STARWAX.
- Cire concentrée : s'épaissit au froid.
- Avant utilisation, placer à température ambiante ou réchauffer à environ 20° C pour reliquéfier la cire.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Inflammable.
- Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement
- L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou oercures de la peau.
- L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et
- Conserver hors de portée des enfants.
- En cas d'ingestion, ne pas faire vomir, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Matériel application chiffon pinceau large coton à cireuse spalter Matériel lustrage



Utilisation	Rendement
Intérieur	30 m²/l environ
Sec au toucher	Entre 2 couche
15 mn	4 h

re 2 couches

dement

Remise en place meubles ou objets

Nettoyage outils térébenthine / white soint

COMPOSTION

- Cires synthétiques et minérales.
- Solvants.







EM1001d

Code article: 007

Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES"

Date: 11 06 2010 FT.01 / Procédure AQ.10