



DULIMAT CONFORT

LA PERFORMANCE À L'ÉTAT PUR



Guittet

MAISON FONDÉE
— EN 1864 —



* Sur le 15L par rapport à un produit équivalent



DULIMAT CONFORT

LA PERFORMANCE
ASSOCIÉE AU CONFORT
D'APPLICATION



- 6 KG *

INNOVATION
issue de la recherche
des laboratoires PPG



* Sur le fût de 15L



Peintures, vernis et produits connexes
NF 190
www.ecoisble.fr

DULIMAT CONFORT

DES QUALITÉS INCONTOURNABLES POUR VOS CHANTIERS



RÉVOLUTION

Un produit plus léger
Une application plus facile



APPLICATION

Murs et plafonds
en pièces sèches



RAPIDITÉ

Sec au toucher en 1h
Recouvrable en 6h



MAT PROFOND

<3% sous 85°



FINITION

Formule avec siloxane
pour un résultat sans reprise
Poché fin
Blancheur durable



TEINTES

Blanc et teintes pastel
du nuancier Chromatic®

CONDITIONNEMENT

3L et 15L

MATÉRIEL D'APPLICATION

Rouleau polyamide texturé 12mm,
pistolet

RENDEMENT

8 à 9 m²/L

Cachet de votre Distributeur GUITTET



Fiche technique disponible sur www.guittet.com

Suivez nous sur :



PPG AC France - Immeuble Union Square
1 rue de l'Union, 92500 Rueil-Malmaison
Tél: 01 57 61 00 00 - Fax: 01 57 61 06 10