FICHE TECHNIQUE



Bandes adhésives fleurs anti-mouches Etui de 4

Des solutions adéquates pour lutter contre tous types d'insectes, développées d'après l'étude du comportement des insectes et testées en laboratoire indépendant et reconnu.

CARACTÉRISTIQUES

Effet curatif. Action immédiate. L'adhésif insecticide Kapo est un moyen simple et efficace pour éliminer mouches et moucherons. Contient un appêt alimentaire qui attire les mouches. Les mouches entrent en contact avec la matière insecticide. Elles sont intoxiquées et tombent (elles ne restent pas collées à l'adhésif). Utiliser un adhésif pour 10 m².

MODE D'EMPLOI

Enlever la feuille de protection et décoller l'adhésif du support papier. Apposer l'adhésif sur le côté intérieur de la vitre. Positionner de préférence l'adhésif sur la partie haute de la fenêtre et à l'écart de l'humidité. A la fin de la saison, l'adhésif s'enlève facilement sans laisser de traces. Décoller l'adhésif permet de stopper l'efficacité biocide.

RECOMMANDATIONS

Les adhésifs insecticides Kapo sont efficaces pendant environ 4 mois soit toute une saison. Les adhésifs anti mouches ne dégagent aucune émanation insecticide et sont perfaitement adaptés à une utilisation dans les chambres, cuisines, séjours ou en caravane. Stocker à l'abri de l'humidité et du gel.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. Pour les instructions de premiers secours, contacter le centre anti-poison le plus proche. Eliminer l'emballage vide et rince conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination de ces déchets. Eliminer les produits non utilisés conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination de ces déchets, le recyclage de l'emballage sera dans ce cas proscrit.

Composition: Acétamipride (CAS 160430-64-8): 4,4 g pour 100 g, soit 6,9 mg par adhésif. Benzoate de dénatonium.

Type de préparation : divers [XX].

Date de péremption : voir inscription sur l'emballage.

Contient 4 adhésifs.



N° Vert 0 800 09 2000

Fabriqué en UE - SAS BRUNEL CHIMIE DÉRIVÉS BP 14 - F 59260 HELLEMMES Internet : www.kapo.com

"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

Code article: 3007

Date: 8/12/09
FT.01 / Procédure AQ.10