



ERES - SAPOLI N.V.
Tulpenstraat 6
B-9810 EKE
T. +32(9)385.59.11
F. +32(9)385.68.98
BE0417.890.747
E. info@eres-sapoli.be
www.eres-sapoli.be

250 ml

Fiche Technique: FIRE GEL Fondue-Gourmet

PRODUIT / Caractéristiques

Numéro article :	ER12505		Code Intrastat:	36069090		
Description :	Gel combustible sûr pour Fondue et Gourmet. Eres FIRE-GEL peut être utilisé sans problèmes à l'intérieur comme					
	à l'extérieur. La flamme ne dégage pas de fumée, ni de substances toxiques.					
Caractéristiques :	Avec bio-alcool, la flamme ne produit pas de fumée, pas d'odeur désagréable, et pas de substances toxiques. Sûi					
	, réduisant le risque de	e déverseme	nts accidentels et de le rend	re plus sûr à utiliser		
Conseils d'utilisations :	Bouchon sécurité d'enfants, pour ouvrir appuyer et tourner à gauche. Remplir le réchaud avec Eres FIRE-GEL					
	jusqu'à 5 mm en dessous du bord - allumer le gel - régler la flamme à l'aide du glisseur.					
Spécifications :			EG - composition :	N/a		
Couleur :	Vert					
Odeur :	Alchool					
Viscosité :	5000 ±	20%				
Densité (g/ml) :	0,88 ±	0,05				
pH (20°C) :	8,5 ±	0,5				
Matière active (°Brix) :	19,6 ±	1				
Temps de stockage :	5 ans min.					
Composition INCI:	N/a					

EMBALLAGE

SPECIFICATIONS :	Emballage prin	naire	Emballage secund	daire	Pallete		
Type :	Flacon en argent, bouchon rouge		Caisse américaine, imprimée		EURO 120 x 80	15 kg	
Matériel 1 :	Flacon PE	20 g	Carton	95 g	Bois		
Matériel 2 :	Bouchon PP	5 g	Etiquette	2 g	Feuille	200 g	
Matériel 3 :	Etiquette	2 g			Carton interméd.	0 g	
Poids Net :		220 g		2 640 g		425 kg	
Poids Brut :		246 g		3 052 g		507 kg	
Dimensions L x P x H mm :	80 x 35 x 170 mm		247 x 155 x 185 mm		1200 x 800	1200 x 800 x 1445 mm	
Nombre :	Uvc / box :	12	Boxes / pallete :	161	UVC /pallete :	1 932	
Disposition - Palettisation :	3 lignes x 4 bou	teilles	7 couches x 23 ca	rtons			
Code EAN- & TU:	541045812505	0	15410458125057				

ENVIRONNEMENT & LEGISLATION

Formule :	Les matières premières, la classification et l'étiquetage de cette préparation sont conformes aux dispositions du règlement REACH et CLP règlement. Cette information est basée sur des données qui nous ont été données par nos fournisseurs de matières premières.
Emballage :	Les composants de l'emballage et carton de groupage sont entièrement recyclables. L'emballage en carton secondaire est constitué en papier certifié FSC. Le matériau utilisé dans l'emballage est conforme à la directive européenne 94/62 / CE et le règlement REACH. Cette information est basée sur des données qui nous ont été données par nos fournisseurs d'emballages.
Conditions:	Nos produits doivent être transportés dans leur emballage d'origine, sec et droit. Les produits doivent être stockés dans leur emballage d'origine, sec, droit et à des températures comprises entre 5° C et 25° C. Les palettes ne peuvent être empilés les uns sur les autres pendant le stockage ou le transport.
Environneme nt:	Nous suivons une politique active de prévention des déchets. Les eaux usées et l'eau de rinçage est recueilli, purifié et réutilisé. Notre engagement au sein de FOST Plus et VAL-I-PAC assure une gestion consciente et efficace de notre flux de déchets. Pour plus d'information environnementale: voir www.eres-sapoli.be.