



GX™

L'outil de peinture indispensable
pour les professionnels



UNE QUALITÉ CERTIFIÉE.
UNE TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE.



Avec la gamme de pulvérisateurs airless GX™, Graco permet aux professionnels de profiter des **avantages de la peinture AIRLESS**

- **VITESSE ET EFFICACITÉ :**
terminez vos travaux plus rapidement
- **APPLICATION UNIFORME :**
appliquez une couche de peinture régulière sur chaque surface
- **MEILLEURE FINITION :**
ne laisse pas de traces, application uniforme
- **MANIPULATION FACILE :**
emportez votre pulvérisateur partout avec vous

Vous n'avez peut-être pas encore eu l'occasion de constater les avantages des pulvérisateurs Airless ? C'est le moment ou jamais !

« Un véritable équipement airless pour professionnels n'a jamais été aussi abordable. »

Vous n'êtes pas certain de vouloir vous mécaniser ? N'hésitez plus ! Grâce à sa conception innovante, la gamme de pulvérisateurs GX™ de Graco vous permet d'acquérir votre premier équipement airless avec un minimum de risque pour votre investissement.

Vous utilisez déjà l'airless ? Vous savez déjà que vous pouvez finir plus de travaux rapidement, avec une meilleure finition... Ce que nous POUVONS vous dire, c'est qu'avec la gamme de pulvérisateurs GX™ mise au point par Graco, vous allez pouvoir profiter de ces avantages dans encore plus de travaux !
Pourquoi réserver la peinture airless aux travaux en extérieur ou aux gros projets commerciaux ? Pourquoi ne pas l'utiliser également pour les travaux de rénovation d'intérieur ? Commencez dès maintenant à utiliser des pulvérisateurs de peinture airless GX™ qui sont :

- toujours l'équipement professionnel avec lequel vous avez l'habitude de travailler, mais dans un format plus compact et plus simple à transporter
- conçus pour vous offrir tous leurs avantages pour un investissement plus faible que jamais
- parfaits pour pulvériser votre deuxième couleur et améliorer votre productivité sur des petits chantiers

GXFF & GX21 MODÈLES PORTATIFS

Les modèles portatifs GX™ FF & GX™ 21 offrent toutes les fonctionnalités du modèle filaire GX™ 21, avec en supplément :

MOBILITÉ ET PUISSANCE ULTIMES

Alimenté par DEWALT

- Batteries haute capacité 6ah FlexVolt® – Pulvérisez jusqu'à 23 litres avec deux batteries complètement chargées
- Livré avec deux batteries permettant de pulvériser en tenant compte d'une autonomie limitée
- Chargeur rapide refroidi par ventilateur – recharge la batterie en moins de 60 minutes

PERFORMANCES ÉPROUVÉES ET LONGÉVITÉ PROLONGÉE DE LA BATTERIE

Moteur CC sans balais

- Le puissant moteur CC sans balais offre une autonomie prolongée de la batterie
- La conception légère et compacte permet une mobilité accrue
- Grâce au RAC X™ basse pression (LP) Switchtip™, pulvérisez à plus basse pression pour prolonger l'autonomie de la batterie, réduire le brouillard de pulvérisation, prolonger la durée de vie de la buse

AVEC OU SANS FIL - CHOISISSEZ LA SOURCE D'ALIMENTATION LA PLUS ADAPTÉE À VOS BESOINS !

TOUS DEUX fournissent une meilleure performance

LES DEUX TYPES DE MODÈLE pulvérisent les mêmes produits



GX™ 21•

•• Tube transparent flexible

Facile à utiliser et à nettoyer.
Pulvérisez des peintures à l'eau ou à base de solvants directement à partir de conteneurs de 1 à 30 litres.



•• Godet anti-goutte pratique

Évite les coulées de peinture.



D Conception à immersion directe

Pompe la peinture directement dans les pots de produit.

A B C Fonctionnalités - voir p. 6



•• Pistolet SG3™ professionnel

avec buse RAC X™, tuyau de 15 m.



•• ProX™ Power - Pompe à piston

- Durabilité exceptionnelle de la pompe à piston
- Coussinet du racleur exclusif lubrifié à vie pour un fonctionnement sans entretien
- Composants de pompe modulaires pour un entretien facile



• Alimenté par DEWALT™

Permet de pulvériser jusqu'à 11,5 litres avec une batterie chargée à 100 %



- Filare et sans fil
- Fonctionnalités propres aux modèles sans fil

GX™ FF



Trémie (5,7 litres) – Retrait sans outil

Idéal pour les petites quantités de produit
Couvercle inclus pour un transport sans risque de débordement

Pistolet FTx™-E Gun durable

avec buse RAC X™, tuyau de 7,5 m.



Régulation de pression réglable

Vous permet de pulvériser ou d'appliquer au rouleau une large gamme de revêtements.



PushPrime™

Garantit un amorçage rapide à tous les coups – desserre les clapets anti-retour d'entrée bloqués en cas de problèmes d'amorçage.



Manomètre

Manomètre à huile professionnel.



PISTOLET CONTRACTOR PC COMPACT : PULVÉRISEZ FACILEMENT LES ENDROITS LES PLUS DIFFICILES D'ACCÈS

25 % plus léger et 25 % plus petit que les autres pistolets, le Contractor PC Compact reste confortable d'utilisation et offre une flexibilité maximum même dans les espaces les plus restreints.

Réduisez les temps d'arrêt grâce à un pistolet en 1 pièce, facile à réparer sur place.

GX™ FF portatif

Puissant moteur sans balais à courant continu

La conception légère et compacte du pistolet offre plus de mobilité
Le puissant moteur sans balais offre une autonomie prolongée



Alimenté par DEWALT™

Pulvériser sur vos chantiers avec un confort amélioré



Caractéristiques techniques

Toutes les unités sont livrées prêtes à l'emploi



Nom du modèle :	GX™ FF	GX™ FF portable	GX™ 21	GX™ 21 portable
Références :				
pour la version européenne (230 V)	Câble VDO CEE / 17G184	CEE portable / 25U466	Câble VDO CEE / 17G183	CEE portable / 25T967
pour la version Multicord (230 V)	Multi x4 : IT/CH/DK/R.-U. / 17H222	UK portable / 25U570	Multi x4 : IT/CH/DK/R.-U. / 17H218	UK portable / 25T973
Pression de service maximum - bars	207 bars	207 bars	207 bars	207 bars
Diamètre de buse maximum - 1 pistolet	0,019"	0.019"	0,021"	0,021"
Débit produit maximum - l/mn (gal./mn)	1,4 (0,37)	1,4 (0,37)	1,8 (0,47)	1,8 (0,47)
Conception du châssis	Trémie sur pied	Trémie sur pied	Système directement immergé sur pied	Système directement immergé sur pied
Système d'aspiration	Trémie de 5,7 litres, résistant aux solvants	Trémie de 5,7 litres, résistant aux solvants	Blanc, résistant aux solvants	Blanc, résistant aux solvants
Filtre de pompe InstaClean™	Aucun	Aucun	Maille 40	Maille 40
Flexible	3/16" x 7,5 m BlueMax™ II	3/16" x 7,5 m BlueMax™ II	1/4" x 15 m Duraflex™	1/4" x 15 m Duraflex™
Alimentation électrique	Câble d'alimentation	2 batteries 54V DeWALT™ FlexVolt 6.0 Ah	Câble d'alimentation	2 batteries 54V DeWALT™ FlexVolt 6.0 Ah
Pistolet / Support de buse / Buse	FTx™ -E / RAC X™ / FFLP210	Contractor PC Compact / RAC X™ / FFLP210	SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310	SG3™ / RAC X™ / LP517 / FFLP310
Filtre du pistolet	100 mailles	100 mailles	60 mailles	60 mailles
Gamme de pistolets	2 doigts	2 doigts	4 doigts	4 doigts



Transformez votre unité
GX en outil de peinture
de rénovation optimal

JETROLLER™

Optimisez votre pulvérisateur

Associez l'application manuelle au rouleau avec votre pulvérisateur GX. Adaptez votre pulvérisateur avec le JetRoller et réduisez le temps d'application en associant l'utilisation du rouleau et du pulvérisateur dans une seule opération.

Avantages :

- Fonctionne avec des manchons de rouleau de 18 et 25 cm disponibles sur le marché
- Permet d'effectuer de gros travaux en deux fois moins de temps par rapport aux méthodes traditionnelles
- Réduit le brouillard de pulvérisation
- Permet de travailler à distance
- Plus besoin de monter et descendre sans arrêt pour atteindre la surface à peindre

Le kit comprend une monture légère amovible pour fixer des manchons, une rallonge de 50 cm, une valve Shut-Off™ CleanShot™, un pistolet Inline™, une buse de pulvérisation et un support de buse.

SYSTÈME DE REMPLACEMENT DE POMPE PROXCHANGE™

Système de réparation de la pompe simple et rapide

Vous pouvez retirer et remplacer la cartouche de la pompe en seulement quatre étapes :


- Aucun outil nécessaire pour retirer la pompe
- Soulevez la porte pour retirer la pompe




Faites glisser et soulevez la porte d'accès



Retirez la section de la pompe



Utilisez un raccord hexagonal à châssis pour desserrer la pompe et retirez la cartouche



Installez la nouvelle cartouche et remplacez la pompe

PROXCHANGE



! CONSEIL

Pompe de remplacement
Évitez les périodes d'arrêt en gardant une pompe de remplacement à portée de main !

Accessoires

Optimisez l'utilisation de votre équipement
grâce à nos accessoires professionnels :



Pistolets

17J261	Pistolet Fx™-E, 2 doigts avec buse RAC X™ 210
17J910	Pistolet SG3™, 4 doigts avec buse RAC X™ 515
19Y350	Pistolet Contractor PC Compact™, avec buse RAC X™ 517



Kit de pompe ProXChange™ - Pack Blister

24Y472	Pack Blister, pour toutes les unités GX
--------	---



Filtres

Filtre du pistolet (pour pistolet GX™ FF - FTx™-E)			
257129	30 mailles, gris	287033	100 mailles, bleu
287032	60 mailles, noir	257130	200 mailles, rouge



Filtre de pistolet (pour pistolet GX™ FF Portatif Compact™)			
19Y355	60 mailles, noir	19Y356	100 mailles, bleu
19Y358	60 & 100 mailles, noir & bleu		



Filtre du pistolet (pour pistolet GX™ 21 - SG3™)			
218131	50 mailles, bleu	256975	150 mailles, rouge
218133	100 mailles, orange		

Filtre produit InstaClean™	
257094	40 mailles, filtre en ligne



Tuyaux

214698	3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II)
247340	1/4" x 15 m (Duraflex™)



Buses et supports de buse

LPXXX	Buse basse pression RAC X™ verte
FFLPXXX	Buse haute finition basse pression RAC X™ verte
WA12XX	RAC X™ Wide RAC™ pour grandes surfaces
246215	Support de buse RAC X™



Autre

17J444	Bandoulière de transport
17H170	Trémie 5,7 litres (GX™ FF uniquement)
253574	Pump Armor™, 1 litre, liquide de nettoyage



Système JetRoller™

avec pistolet Inline™		sans pistolet Inline™	
24V490	Rouleau de 18 cm	24V492	Rouleau de 18 cm
24V491	Rouleau de 25 cm	24V493	Rouleau de 25 cm

Pistolet à prolongateur CleanShot™ RAC X™

287026	90 cm	287027	180 cm
--------	-------	--------	--------

Rouleaux avec pistolet InLine™

6880095	Extérieur fixe, 30 cm
098084	Extérieur télescopique, 90-180 cm
098085	Extérieur télescopique, 45-90 cm
245397	Intérieur fixe, 50 cm



Rallonges de buse RAC X™

287019	25 cm	287021	50 cm
287020	40 cm	287022	75 cm
232123	Rallonge haute résistance 1 m		



Flexibles (230 bars)

238358	3/16" x 0,9 m
238359	3/16" x 1,8 m
238959	3/16" x 1,4 m



ProGuard™+

24W090	230 V, CEE 7/7, shuko
24W755	230 V, CEI 320 (Multicord)



Batteries

20A163	Batterie DeWalt™ 54V 6.0 Ah FlexVolt
20A166	Chargeur rapide refroidi par ventilateur DeWalt™





LA PROMESSE DE NOTRE MARQUE

Depuis 1926, l'innovation, la qualité et le service A+ sont des valeurs fondatrices de Graco.

Expérience Innovation

Nous développons des produits et des équipements de pointe qui comportent des fonctions technologiquement avancées, font preuve d'une conception novatrice, de performances élevées et d'une fiabilité sans égale. En bref, l'innovation est essentielle pour obtenir de meilleurs produits !

Construire la qualité

Vous investissez dans des produits de haute qualité conçus pour durer des années et garantir la fiabilité. De plus, nous travaillons en partenariat avec nos clients pour mieux comprendre comment ils utilisent nos produits sur le terrain, puis nous utilisons leurs expériences pour améliorer les performances et la durabilité.



Service A+, à chaque fois

Vous pourrez constater vous-même l'efficacité du Service A+ lorsque vous contacterez l'une de nos options de services d'assistance, où que vous soyez dans le monde. Nous serons à votre écoute et travaillerons méthodiquement pour résoudre votre problème le plus rapidement possible. Nous sommes guidés par un état d'esprit d'intégrité et une vision du service client centrée sur la collaboration et les relations, pas sur les transactions.



Nous sommes là pour répondre à vos questions et à vos besoins :

www.graco.com/contact

Graco est certifié ISO 9001.

©2016 Graco Distribution BV 300735FR-E 08/22 Imprimé en Europe.

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les dernières informations produit disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'y apporter des changements à tout moment et sans préavis. Toutes les autres marques sont citées à des fins d'identification et sont des marques commerciales de leur propriétaire respectif. Pour plus d'informations sur la propriété intellectuelle de Graco, rendez-vous sur www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.