

FICHE TECHNIQUE

Savon noir à l'huile de lin 1L

Savon noir à l'huile de lin

Sols intérieurs

Nettoie les sols non protégés : sols plastiques, carrelages émaillés ou non, grès, marbre, pierres naturelles... (sauf contre-indication du fabricant).

Nourrit et protège terres cuites et carrelages poreux au fil des applications. Savon d'huiles végétales, riche en huile de lin. Sans rinçage.

MODE D'EMPLOI

Entretien régulier : • Bien dépoussiérer le sol.

- Diluer 1 bouchon de produit dans 5 litres d'eau froide ou tiède.
- Laver le sol avec un balai-éponge ou une serpillière propre et humide.
- · Laisser sécher sans rincer.

Composants: Savon 5% ou plus mais moins de 15%.

Parfums. Benzisothiazolinone. Rendement: environ 250 m²/L.

PRECAUTIONS D'EMPLOI:

Irritant pour les yeux et la peau. Conserver hors de portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter des gants appropriés. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.









N°Vert 0 800 09 2000)
www.starwax.fr

Fabriqué en UE S.A.S. BRUNEL Chimie Dérivés BP 14 - 59260 HELLEMMES

"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

Code article: 5150

Date: 05 07 2010

FT.01 / Procédure AQ.10