

# **SEKO** RECHARGE UNITAIRE DE 800 GR **NEUTRE**

**SF R1X800 N** 

## **PROPRIÉTÉS PRINCIPALES**

- **RECHARGE SOUS « GAINE PROPRETE » DE 800 gr NEUTRE POUR ABSORBEUR D'HUMIDITE**
- 1 RECHARGE PROTEGE 40 M<sup>2</sup> JUSQU' A 6 SEMAINES
- RECHARGE COMPATIBLE POUR TOUS LES ABSORBEURS D'HUMIDITE RECEVANT DES **RECHARGES JUSQUE 1 Kg**



# **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES**

- **EMBALLAGE SACHET PLASTIQUE IMPRESSION QUADRI**
- **SENTEUR: NEUTRE**
- PROTEGE LES ESPACES DE LA CONDENSATION, DES MOISISSURES, DES ODEURS DE RENFERME, DE LA DEGRADATION, DU CLOQUAGE DES PEINTURES, DES BOISERIES, DES TACHES D'HUMIDITE

#### **COMPATIBLE AVEC**



**Absorbeurs format** 800g / 1Kg

## ÉLÉMENTS LOGISTIQUES

RÉFÉRENCE	GENCOD UNITAIRE		
SF R1X800 N	3240211008847		

Caractéristiques	UVC	PCB	PALETTE	BOX
nbre uvc	1	30	720	300
nbre couches / palette			4	1
nbre PCB / couches			6	1
Longueur en cm	24	44	120	60
Largeur en cm	15	34	80	80
hauteur en cm	4	28	127	118
poids brut en g	808	24240	581760	242400



