

**Kapo**

FICHE TECHNIQUE

Fumigène tous insectes Pour 100 à 150 m³

KAPO CHOC. Des solutions radicales extraites des techniques professionnelles de désinsectisation pour résoudre les problèmes d'infestations massives d'insectes.

CARACTÉRISTIQUES

Effet préventif et curatif. Action immédiate. Détruit : blattes, cafards, punaises, puces, fourmis, pucerons, araignées, acariens, charançons, mouches, moustiques, mites, guêpes, frelons... Pouvoir destructeur de 3 mois dans les conditions normales d'emploi. Action choc pour traiter les locaux infestés.

MODE D'EMPLOI

UTILISER UN FUMIGÈNE POUR UN VOLUME TOTALISANT 100 à 150 M³ (SOIT 50 M² ENV.) Arrêter la ventilation et fermer toutes les fenêtres et les portes délimitant le volume global à traiter. Mettre hors service les détecteurs de fumées s'il y en a. Ne pas traiter en présence d'aliments non emballés. Ne pas utiliser dans une atmosphère explosible (par exemple en cas de fuite de gaz). Sortir les plantes vertes, les animaux domestiques et couvrir les aquariums. Déposer au sol, sur un support résistant à la chaleur (briques, cendriers, céramique...), le nombre de boîtes correspondant au volume à traiter. Disposer le fumigène à plus de 50 cm de tout matériau combustible ou inflammable, tel que journaux, tissu, rideaux, etc. Ouvrir la boîte et allumer la mèche. Quitter le local en signalant aux accès la fumigation en cours. Veiller à éviter toute fuite de fumée vers l'extérieur risquant d'alerter le voisinage. Maintenir le local clos pendant 6 h. Ne pas pénétrer dans le local pendant le traitement. En cas de nécessité, éteindre le fumigène en y versant de l'eau. Ne pas toucher la boîte fumigène après utilisation tant que le refroidissement n'est pas complet, soit 30 min. minimum après l'utilisation. Ventiler le local 2 h avant de le réintégrer. Pour stopper l'activité biocide, rincer les surfaces traitées et aérer 2 h.

COMPOSITION : Permethrine (CAS 52645-53-1) : 4 g/100 g, Pipéronyl butoxyde (CAS 51-03-6) : 4 g/100 g.
Date de péremption : voir inscription sur l'emballage. **Type de préparation** : boîte fumigène (FD).

RECOMMANDATIONS

NE PAS SURDOSER. Utiliser seulement dans des locaux faciles à aérer. En cas d'infestation de puces, utiliser l'aérosol Kapo Choc Spécial Puces - Larves à diffusion continue.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI


Contient de la perméthrine. Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Conserver hors de la portée des enfants. Éviter le contact avec la peau. Porter des gants appropriés. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Éviter le rejet dans l'environnement. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Traiter hors de présence humaine et animale. Traiter hors de présence de denrées alimentaires non emballées. Ne pas respirer les fumées. Pour les instructions de premier secours, contacter le centre anti-poison le plus proche. Éliminer l'emballage vide conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination de ces déchets. Éliminer les produits non utilisés conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination de ces déchets, le recyclage de l'emballage sera dans ce cas l'emballage proscrit.



Xi - Irritant



N. Dangereux pour l'environnement



N° Vert 0 800 09 2000

EM 301 f

Fabriqué en UE - SAS BRUNEL CHIMIE DÉRIVÉS
BP 14 - F 59260 HELLEMES - Internet : www.kapo.com

37,5 g e



"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

Code article : **3134**

Date : 01/6/2010
FT.01 / Procédure AQ.10

89, rue de Madagascar - F 59800 LILLE - Tél. : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90