

**GUITTET SATINEA VELOURS**

MSDS FR 01 / FR Version 2

Date d'impression 25-11-2010

Date de révision: 29-10-10

**1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE**

**1.1 Identificateur de produit**

Nom commercial : GUITTET SATINEA VELOURS

**1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

Utilisation recommandée : Peintures

**1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

Société : PPG AC - France  
 Guittet  
 Rue Sainte-Claire Deville 10  
 92565 Rueil-Malmaison

Téléphone : + 330157610000  
 Téléfax : + 330157610268  
 Adresse e-mail : psdmfrance.rul-mb@ppg.com

**1.4 Numéro d'appel d'urgence**

Téléphone en cas d'urgence : 33 014542 59 59 ORFILA

**2. IDENTIFICATION DES DANGERS**

**2.1 Classification de la substance ou du mélange**

Selon les Directives CE 67/548/CEE ou 1999/45/CE, n'est pas une substance ni un mélange dangereux.

**2.2 Éléments d'étiquetage**

Le produit ne nécessite pas d'étiquetage conformément aux directives de la CE et aux réglementations nationales du pays concerné.

<b>Phrase(s) S</b>	:	S 2 S46  S23 S38	:	Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas respirer les aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
--------------------	---	------------------------------	---	--

**2.3 Autres dangers**

Pas d'information disponible.

**3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS**

**3.2 Mélanges**

\* Liste de Substances Extrêmement Préoccupantes Candidates à la Procédure d'Autorisation

|| Le producteur déclare que pour les phrases R qui ne sont pas mentionnés au chapitre 3, le montant total des substances dangereuses est inférieure aux limites. Aucun composés dangereux selon la directive 67/548/CE

**GUITTET SATINEA VELOURS**

MSDS FR 01 / FR Version 2

Date d'impression 25-11-2010

Date de révision: 29-10-10

*Si plusieurs composés apparaissent avec des identificateurs identiques, cela signifie qu'ils ont des propriétés de danger différentes : ex. Point Eclair.*

**4. PREMIERS SECOURS****4.1 Description des premiers secours**

- Conseils généraux** : Si les symptômes persistent ou si le moindre doute existe, il faut consulter un médecin. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.
- Contact avec les yeux** : Tenir les paupières ouvertes et rincer abondamment les yeux pendant 10 mn à l'eau courante propre. Enlever les lentilles de contact. Demander conseil à un médecin.
- Contact avec la peau** : Enlever immédiatement tout vêtement souillé. Laver la peau à fond avec de l'eau et du savon ou utiliser un produit reconnu pour le nettoyage de la peau. Ne PAS utiliser des solvants ou des diluants.
- Inhalation** : Veiller à ce que la personne ait de l'air frais. Coucher la personne concernée et la maintenir au chaud. Respiration artificielle en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire. En cas d'inconscience, allonger en position latérale stable et demander conseil à un médecin.
- Ingestion** : En cas d'ingurgitation consulter immédiatement un médecin! Garder au repos. Ne PAS faire vomir.

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette).  
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

**4.3 Indications quant à une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial**

Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.  
Traiter de façon symptomatique.

**5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE****5.1 Moyens d'extinction**

- Moyens d'extinction appropriés** : Non combustible.
- Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité** : néant

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

- Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie** : Refroidir par pulvérisation d'eau les récipients fermés se trouvant à proximité de la source d'incendie. Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau.

**5.3 Conseils aux pompiers**

- Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu** : néant

**6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL**

**GUITTET SATINEA VELOURS**

MSDS FR 01 / FR Version 2

Date d'impression 25-11-2010

Date de révision: 29-10-10

**6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

**Précautions individuelles** : Utiliser un équipement de protection individuelle. Ventiler la zone. Voir mesures de protection sous chapitre 7 et 8. Le matériel peut créer des conditions glissantes.

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

**Précautions pour la protection de l'environnement** : Essayer de prévenir la pénétration du matériel dans les égouts ou les cours d'eau. En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales.

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage**

**Méthodes de nettoyage** : Nettoyer à l'aide de détergents. Eviter les solvants. Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, kieselgur, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13).

**Conseils supplémentaires** : Voir chapitre 15 concernant les réglementations nationales spécifiques.

**6.4 Référence à d'autres sections**

Equipement de protection individuel : cf. paragraphe 8.

**7. MANIPULATION ET STOCKAGE**

**7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

**Précautions pour la manipulation sans danger** : Eviter de dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle (voir chapitre 8). Utiliser uniquement en zone pourvue d'une ventilation avec extraction d'air appropriée. Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas manger, fumer ni boire pendant le travail. Eviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Equipement de protection individuel : cf. paragraphe 8.

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

**Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs** : Respecter les indications sur l'étiquette. Entrée interdite à toute personne étrangère au service. Refermer soigneusement tout récipient entamé et le stocker verticalement afin d'éviter tout écoulement. Conserver à des températures comprises entre 5°C et 35°C (41 - 95 F) dans un endroit sec et bien ventilé, à l'écart de sources de chaleur, d'étincelles et de lumière de soleil directe. Craint le gel ! Conserver conformément aux réglementations nationales particulières.

**Précautions pour le stockage en commun** : Tenir éloigné d'agents oxydants et de matériaux à forte teneur en acidité ou alcaline.

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

Pour plus d'informations, voir la fiche technique.

**8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE**

**8.1 Paramètres de contrôle**

Composé	No.-CAS	Valeur [mg/m <sup>3</sup> ]	Valeur [ppm]	Base

**8.2 Contrôles de l'exposition**

**GUITTET SATINEA VELOURS**

MSDS FR 01 / FR Version 2

Date d'impression 25-11-2010

Date de révision: 29-10-10

**Protection respiratoire** : Lorsque le personnel doit opérer en cabine, que ce soit pour pistoler ou non, la ventilation risque d'être insuffisante pour maîtriser dans tous les cas les particules et les vapeurs de solvants. Il est alors conseillé que le personnel porte des masques avec apport d'air comprimé durant les opérations de pistolage et ce jusqu'à ce que la concentration en particules et en vapeurs de solvants soit tombée en dessous des limites d'exposition.

**Protection des mains** : En cas de contact prolongé ou répété, utiliser des gants. Des crèmes protectrices peuvent aider à protéger les zones exposées de la peau, mais elles ne doivent pas être appliquées après l'exposition. Nettoyer soigneusement la peau après tout contact avec le produit. Utiliser des gants homologués EN 374 résistants aux produits chimiques : gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes.

Gants recommandés : Caoutchouc nitrile

Pour un contact prolongé ou fréquemment répété, des gants de classe de protection 6 (temps de rupture supérieur à 480 minutes selon la norme EN 374) sont recommandés. Pour un contact bref, des gants de classe de protection 2 ou classe supérieure (temps de rupture supérieur à 30 minutes selon la norme EN 374) sont recommandés.

AVIS : Le choix du type de gants pour l'application donnée et pour la durée d'utilisation en milieu de travail doit aussi tenir compte de tous les facteurs pertinents suivants, sans en exclure d'autres : autres produits chimiques utilisés, exigences physiques (protection contre les coupures/perforations, dextérité, protection thermique), réactions corporelles potentielles aux matériaux des gants, ainsi que toutes les directives et spécifications fournies par le fournisseur de gants.

**Protection des yeux** : Des lunettes de protection chimique doivent être portées.  
**Protection de la peau et du corps** : Le personnel doit porter des habits de protection. Nettoyer soigneusement la peau après tout contact avec le produit.

**Conseils supplémentaires**

**Protection environnementale** : Se référer à législation nationale chapitre 15 en ce qui concerne la législation sur la protection environnementale.

**Protection individuelle**  
**Équipement de protection** : Gants



*Veuillez contacter votre fournisseur d'équipement de protection individuelle pour un conseil approprié.*

**9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES**

**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

**Forme** : visqueux  
**Couleur** : divers  
**Odeur** : très faible type ester  
**pH** : donnée non disponible

**GUITTET SATINEA VELOURS**

MSDS FR 01 / FR Version 2

Date d'impression 25-11-2010

Date de révision: 29-10-10

- Point d'éclair** : Note: non applicable
- Limite d'explosivité, supérieure** : Note: non applicable
- Limite d'explosivité, inférieure** : Note: non applicable
- Densité** : 1.3 g/cm3  
à 20 °C
- Hydrosolubilité** : dispersable
- Température d'auto-inflammabilité** : Note: non applicable
- Viscosité, dynamique** : 9,000 mPa.s à 23 °C
- Temps d'écoulement** : >= 60 s  
Section transversale: 6 mm  
Méthode: ISO 2431 (EN 535) 6 mm CUP

**9.2 Autres informations**

Pas d'information disponible.

**10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ**

**10.1 Réactivité**

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

**10.2 Stabilité chimique**

Stable dans des conditions normales.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses**



Tenir à l'écart des agents oxydants, des produits fortement alcalins et fortement acides afin d'éviter des réactions exothermiques.

**10.4 Conditions à éviter**



Eviter les températures au-dessus de 60°C (140 F), la lumière de soleil directe et le contact avec des sources de chaleur.

**10.5 Matières incompatibles**

Incompatible avec des acides forts et des bases.  
Incompatible avec des agents oxydants.

**10.6 Produits de décomposition dangereux**



Après l'évaporation de l'eau, la combustion va produire: Dioxyde de carbone (CO2), monoxyde de carbone (CO), oxydes d'azote (NOx), fumée dense et noire.

**11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES**

**11.1 Informations sur les effets toxicologiques**

**GUITTET SATINEA VELOURS**

MSDS FR 01 / FR Version 2

Date d'impression 25-11-2010

Date de révision: 29-10-10

- Informations sur le produit** : Pas d'informations disponibles pour ce produit.  
La préparation a été évaluée suivant la méthode conventionnelle de la directive sur les préparations dangereuses 1999/45/CE et a été classée pour risques toxicologiques en conséquence. Voir les articles 3 et 15 pour plus de détails.
- Irritation de la peau** : Un contact prolongé ou répété avec la peau affecte le processus naturel d'hydratation grasse de la peau et entraîne le dessèchement de la peau. Ce produit peut pénétrer dans le corps par la peau.
- Contact avec les yeux** : Des projections de liquides dans l'oeil peuvent provoquer des irritations et entraîner des maux réversibles.

**12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES****12.1 Toxicité**

- Information supplémentaire** : Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui-même. La préparation a été examinée suivant la méthode conventionnelle de la Directive des Préparations dangereuses (1999/45/CE) et n'a pas été classée dangereuse pour l'environnement. Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.

**12.2 Persistance et dégradabilité**

Pas d'information disponible.

**12.3 Potentiel de bioaccumulation**

Pas d'information disponible.

**12.4 Mobilité dans le sol**

Pas d'information disponible.

**12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB**

Pas d'information disponible.

**12.6 Autres effets néfastes**

Pas d'information disponible.

**13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION****13.1 Méthodes de traitement des déchets**

- Produit** : Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. L'élimination avec les déchets normaux n'est pas permise. Une élimination spéciale est nécessaire conformément à la réglementation locale.
- Code d'élimination des déchets** : Le Code Dechet Européen de ce produit, lorsque celui-ci est considéré en tant que déchet, est :  
08 01 12 De peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11.

**GUITTET SATINEA VELOURS**

MSDS FR 01 / FR Version 2

Date d'impression 25-11-2010

Date de révision: 29-10-10

Si ce produit est entièrement traité ou mélangé à d'autres déchets, ce code ne peut plus s'appliquer. En cas de mélange à d'autres déchets, un code plus approprié devra être assigné. Pour de plus amples conseils, contactez les autorités locales.

**14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

	ADR	IMDG	IATA
<b>14.1 Numéro ONU</b>	-	-	-
<b>14.2 Nom d'expédition ONU</b>	-	-	-
<b>14.3 Classe(s) relative(s) au transport</b>	-	-	-
<b>14.4 Groupe d'emballage</b>	-	-	-
<b>14.5 Dangers pour l'environnement</b>	-	-	-
<b>Autres informations</b>			

**14.5 - E3 = Dangereux pour l'environnement**

Note

Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**

Transport dans les lieux de l'utilisateur : transporter toujours dans des récipients fermés, en position debout, marqués et fixés. S'assurer que les personnes transportant le produit savent quoi faire en cas d'accident ou de déversement.

**14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC**

Pas d'information disponible.

**15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES****15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

**Directive 2004/42/CE COV Produits** : Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a): 30 g/l  
Ce produit contient au maximum 30 g/l COV

**Législation nationale****15.2 Évaluation de la sécurité chimique**

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité ne constituent pas la propre évaluation de l'utilisateur, des risques encourus sur le lieu de travail, requis par les exigences de la législation sur la santé et la sécurité au travail. Les dispositions des règlements nationaux du travail, en terme de santé et de sécurité, s'appliquent à l'utilisation de ce produit sur le lieu de travail.

**GUITTET SATINEA VELOURS**

MSDS FR 01 / FR Version 2

Date d'impression 25-11-2010

Date de révision: 29-10-10

**16. AUTRES DONNÉES**

**16.1 Autres informations**

**Texte intégral des phrases R etc**

Cette fiche de données de sécurité est basée sur les fiches de données de sécurité obtenues de la part des producteurs / fabricants ou/et des bases de données sur Internet et des réglementations en vigueur sur les substances/ préparations dangereuses.

Conseils relatifs à la formation:

Les personnes qui prennent part à l'écoulement des produits dangereux doivent être formés à la manutention, la sécurité et l'hygiène.

Version: 2

Date de révision:29.10.2010

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances des législations européennes et nationales effectives à la date de création de ce document. Le fournisseur se réserve le droit de modifier les données contenues dans cette fiche sans préavis. Tout changement de données entraînerait normalement l'édition d'une nouvelle fiche de sécurité. L'utilisateur devrait contrôler la date d'émission et si celle-ci est vieille de plus de 12 mois, les données ne devraient être utilisées qu'après vérification de leur validité auprès du bureau de vente du fournisseur le plus proche. Puisque les conditions spécifiques d'utilisation du produit ne sont pas sous contrôle des fournisseurs, le fournisseur n'est pas responsable des conséquences (négatives) des conditions d'utilisations spécifiques, qui sont hors de son contrôle et qui ne seraient pas en adéquation avec les instructions de manipulation, stockage ou autres, contenues dans la fiche de données de sécurité.

Après avoir mélangé tous les composants qui sont mentionnés sur la fiche de sécurité valable, les précautions de sécurité mentionnées sur les fiches de sécurité et les étiquettes de chaque composant devraient être pris en considération lors de l'évaluation des précautions de sécurité du produit mélangé.