RECKITT BENCKISER FRANCE
15 rue Ampère
91748 MASSY CEDEX
France

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

1. IDENTIFICATION DE LA PREPARATION ET DE LA SOCIETE.

1.1 Identification de la préparation: **DESTOP GEL EXPRESS**
Flacon de 1 L

1.2 Identification de la société:
RECKITT BENCKISER FRANCE
15 rue Ampère,
91748 MASSY CEDEX
France
☎: 01 69 93 17 00
Fax: 01 69 93 19 99
service.consommateurs@reckittbenckiser.com

Services techniques:
RECKITT BENCKISER FRANCE
Recherche & Développement,
98 route de Sours,
BP 835,
28011 CHARTRES CEDEX
France
☎: 02 37 24 78 00
Fax: 02 37 24 78 47

1.3 Appel d'urgence: **ORFILA**
☎ 01 45 42 59 59

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Provoque de graves brûlures.

C – Corrosif. Contient de l'hydroxyde de sodium.

- Contact avec les yeux: Provoque de graves brûlures
- Contact avec la peau: Provoque de graves brûlures
- Inhalation: L'inhalation de vapeurs peut provoquer l'irritation du système respiratoire.
- Ingestion : L'ingestion peut provoquer de graves dommages irréversibles, voire même mortels.

3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

- Nature: Préparation aqueuse destinée au débouchage des siphons et des canalisations.
- Aspect: Gel de couleur violette avec odeur d'ammoniaque
- Composants contribuant au danger:

RECKITT BENCKISER FRANCE
15 rue Ampère
91748 MASSY CEDEX
France

Nom	# CAS	# EINECS ELINCS	Composition	Symboles de danger	Phrase de risque
Soude caustique	1310-73-2	215-185-5	5- 15%	C	R35
Hydroxyde d'ammonium	1336-21-6	215-647-6	0- 0,5 %	C, N	R34, 50
Pigment violet	6358-30-1	228-767-9	0- 0,001	Xi	R43

- C Corrosif
- N Dangereux pour l'environnement
- Xi Irritant
- R35 Provoque de graves brûlures
- R34 Provoque des brûlures
- R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
- R50 Très toxique pour les organismes aquatiques

4. PREMIERS SECOURS

- Assistance médicale : Consulter un médecin immédiatement en cas de contact avec les yeux ou le peau ou en cas d'ingestion.
- Contact avec les yeux: Rincer abondamment à l'eau (au moins 15 minutes) et consulter un médecin.
- Contact avec la peau: Rincer abondamment à l'eau (au moins 15 minutes). Si une irritation persiste, consulter un médecin
- Ingestion: Rincer abondamment la bouche à l'eau. Ne pas faire vomir. Appeler d'urgence un médecin et lui montrer l'emballage.
- Inhalation: Faire respirer le patient à l'air libre et consulter un médecin.

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
En cas d'accident ou de malaises, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

La composition de la préparation est déposée auprès du Centre Anti-Poisons de Nancy :

CENTRE ANTI-POISONS ET DE TOXICOVIGILANCE DE NANCY
Hôpital Central
29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
54035 Nancy Cedex
Tel 03 83 32 36 36
Email : cap@chu-nancy.fr

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Produit non combustible. Le contact avec certains métaux peut produire un dégagement de gaz hydrogène inflammable. Le contact avec certains composants chimiques organiques peut causer des

RECKITT BENCKISER FRANCE
15 rue Ampère
91748 MASSY CEDEX
France

réactions violentes, voire des explosions. En cas de soudure ou d'opération de découpage à l'aide d'un générateur d'arc électrique, faire particulièrement attention à ne pas générer d'hydrogène par électrolyse de la solution de soude.

- Moyens d'extinction: Pas d'exigences spécifiques.
- Produits de combustion dangereux: Oxydes d'azote, gaz ammoniac.
- Moyens de protection en cas d'incendie : Appareils respiratoires et vêtements de protection adéquats.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Voir aussi sections 8 et 13.

Pour procéder aux opérations de récupération du produit il est recommandé de porter des lunettes, des vêtements de protection appropriés et des gants en caoutchouc.
Attention aux risques de glissades et chutes, le produit rend le sol glissant.

- Protection de l'environnement : Eviter la dispersion du produit dans les égouts et cours d'eaux. Ne pas répandre sur le sol.
- Petits volumes moins de 1 L: Essuyer à l'aide d'une serpillière humide et rincer à l'eau.
- Volumes moyens (± 5 L): Absorber à l'aide de terre absorbante, sable, sciure ou autre matériau inerte et le transférer dans un récipient adapté pour élimination appropriée.
- Grands volumes: Contenir la dispersion du produit avec du sable ou tout autre matériau inerte. Consulter les autorités pour organiser l'élimination des déchets.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1 MANIPULATION

Eviter tout contact direct avec le produit, en particulier avec les yeux et la peau. Ne pas mélanger avec d'autres produits, même des déboucheurs.

7.2 STOCKAGE

Stocker dans des locaux propres et frais, à l'abri du gel et de la lumière ou de source de chaleur directe, en conformité avec le stockage des produits corrosifs, et hors de la portée des enfants. Conserver à l'écart des acides.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

- Limites d'exposition:
  - Hydroxyde de sodium : VME=2 mg/m^3 France. Données INRS
- Protection individuelle:
  - Respiratoire: Pas nécessaire pour une utilisation normale du produit. Utiliser dans un

RECKITT BENCKISER FRANCE
15 rue Ampère
91748 MASSY CEDEX
France

local bien ventilé.

- Mains: Port de gants imperméables recommandé pour une utilisation prolongée.
- Yeux: Porter des lunettes de protection et un appareil de protection du visage
- Corps: Porter des vêtements de protection appropriés pour éviter un contact prolongé de la peau avec le produit.

Ne pas boire, manger ni fumer pendant l'utilisation du produit.

9. PROPRIETES CHIMIQUES ET PHYSIQUES

- Etat physique: Flacon plastique contenant une préparation aqueuse caustique épaissie.
- Odeur: Odeur répulsive d'ammoniaque
- Couleur: violet
- Viscosité: 150-300 cPs
- Solubilité à l'eau: Oui en toutes proportions
- Masse volumique: 1,115-1,175 g/cm^3
- pH: > 13.5
- Point éclair: > 100°C

10. STABILITE ET REACTIVITE

- Stabilité: Stable dans des conditions de température et de pression de stockage normales.
- Réactions dangereuses: La neutralisation avec un acide se fait avec un fort dégagement de chaleur.
- Produits de décomposition: Dégagement d'hydrogène avec certains métaux (Aluminium, zinc, étain et leurs alliages) à température élevée. Gaz ammoniac.
- Matériaux à éviter: Acides, agents oxydants, métaux. Ne pas mélanger avec d'autres produits ménagers ni aucun autre produit chimique.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Provoque de graves brûlures; inhalation irritante et absorption très dangereuse.
Voir également sections 2 et 3.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Les agents de surface présents sont conformes au niveau de biodégradabilité requis par l'application du Règlement Détergent 2004/648/EC.

RECKITT BENCKISER FRANCE
15 rue Ampère
91748 MASSY CEDEX
France

Information composant :

Ecotoxicité	ammoniac	CL50 = 0,008 mg/L rainbow trout
		CL50 = 0,024 mg/L bluegill
		CL50 = 0,66 mg/L water flea
		CL50 = 8,2 mg/L fathead minnow

Voir également en sections 6, 7, 13 et 15.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

- Par l'utilisateur: Mise à la poubelle de l'emballage vide après rinçage et rebouchage.
- Quantités importantes: Suivre les recommandations des autorités locales.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

- Règlement transport terrestre (ADR/RID): UN 1719 Hydroxyde de sodium et hydroxyde d'ammonium. Classe 8, Groupe d'emballage II
- Règlement transport maritime (IMDG) : UN 1719 Hydroxyde de sodium et hydroxyde d'ammonium. Classe 8, Groupe d'emballage II
- Règlement transport aérien (IATA): UN 1719 Hydroxyde de sodium et hydroxyde d'ammonium. Classe 8, Groupe d'emballage II
- Numéro ONU: UN 1719

Quantité limite ADR/RID LQ22

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Produit classé Corrosif. Provoque de graves brûlures.

Les mentions réglementaires suivantes figurent sur l'étiquette:

- C Corrosif. Contient de l'hydroxyde de sodium (Soude caustique) solution 19%.
- R35 Provoque de graves brûlures
- S1/2 Conserver sous clé et hors de portée des enfants
- S 24/25 : Eviter le contact avec la peau et les yeux
- S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un spécialiste
- S27 Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé
- S28 Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste
- S36/37/39 Porter des vêtements de protection, des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage
- S45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette)
- S50 Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques
- S56 Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux
- S64 En cas d'ingestion, rincer la bouche à l'eau (seulement si la personne est consciente)

RECKITT BENCKISER FRANCE
15 rue Ampère
91748 MASSY CEDEX
France

Récipient muni d'une fermeture de protection à l'usage des enfants et possédant dans sa partie inférieure un symbole tactile de danger.

Ne mélanger avec aucun autre produit, même un déboucheur.
Ne pas transvaser. Ne pas réutiliser le récipient vide.
Empêcher l'accès aux sanitaires en cours de traitement.

- Etiquetage additionnel relatif aux détergents et produits de nettoyage :
  (Règlement Détergents 2004/648/EC):

Contient :
- Moins de 5% agents de surface cationiques

Pour les ingrédients : www. rbeuroinfo.com

- Directives européennes d'application pour ce produit:

Directive du Conseil du 7 juin 1988 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (88/379/CEE),transcrite par l'arrêté modifié du 21 février 1990 et modifiée par la Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, transposée en droit français par l'arrêté du 9 novembre 2004.
Règlement 1907/2006/EC, Annexe II.

16. AUTRES INFORMATIONS

- DESTOP est une marque déposée.

Formule N° 0221344. Emission du 20/04/2009. FDS Version 1

Rappel des phrases de risque énoncées à la rubrique N°3 :

- C Corrosif
- N Dangereux pour l'environnement
- Xi Irritant
- R35 Provoque de graves brûlures
- R34 Provoque des brûlures
- R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
- R50 Très toxique pour les organismes aquatiques

Cette fiche complète les notices techniques d'utilisation mais ne les remplace pas. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

RECKITT BENCKISER FRANCE
15 rue Ampère
91748 MASSY CEDEX
France

L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent lors de l'utilisation du produit dangereux.

Cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive et n'exonère pas le destinataire de s'assurer qu'éventuellement d'autres obligations ne lui incombent en raison de textes autres que ceux cités concernant la détention et la manipulation du produit pour lesquelles il est seul responsable.