

# SOLUTIONS EXTÉRIEURES **Rualaix**<sup>®</sup>

ENDUITS FAÇADES



BAIXENS  
baixens.com

*Testing the  
difference*

*Sortez et  
découvrez ...*

**ENDUITS TECHNIQUES  
POUR LA PRÉPARATION DES  
FAÇADES AVANT PEINTURE**

- ENDUITS FORMULÉS EN POUDRE OU EN PÂTE
- FIBRÉS
- DISPONIBLES EN FINITION DURE OU SOUPLE
- 3 GRANULOMÉTRIES DISPONIBLES (LISSE, GRANITÉE, TRÈS GRANITÉE)

## POUDRE

### RX-202 | RUALAIX MURALAIX

- > Enduit-Reboucheur façade en poudre
- > Idéal pour reboucher les trous et les fissures stabilisées sur façades lisses
- > Prise rapide : 30mn (sans retrait)
- > Haute adhérence sur fonds bruts, films minces ou fonds bloqués (pâte de verre)

- > Toutes épaisseurs en rebouchage
- > Fibré et résiné / 300 microns
- > Pongable
- > Finition dure et lisse
- > Disponible en seau 15kg / sac 15kg / sac 5kg



### RX-207 | RUALAIX RENOMIX

- > Enduit-Rénovateur façade garnissant en poudre
- > Idéal pour garnir, rénover et reboucher sur façades structurées
- > Prise semi-rapide : 2H à 2H30
- > Haute adhérence sur fonds bruts ou films minces
- > Toutes épaisseurs en rebouchage

- > Jusqu'à 10mm par passe en enduisage en plein
- > Fibré et texturé (grain moyen) / 1100 microns
- > Frottable
- > Finition dure et granitée (aspect enduit ciment)
- > Disponible en seau 15kg / sac 5kg



### RX-207G+ | RUALAIX RENOMIX G+

- > Enduit-Rénovateur façade garnissant en poudre
- > Idéal pour garnir, rénover et reboucher sur façades très structurées
- > Prise semi-rapide : 2H à 2H30
- > Haute adhérence sur fonds bruts ou films minces
- > Toutes épaisseurs en rebouchage


- > Jusqu'à 10mm par passe en enduisage en plein
- > Fibré et très texturé (gros grain) / 2000 microns
- > Frottable
- > Finition dure et très granitée (aspect enduit gratté)
- > Disponible en seau 15kg / sac 5kg



### RX-210 | RUALAIX MUR'XPERT

- > Enduit-reboucheur façade en poudre
- > Idéal pour reboucher et réparer
- > Prise rapide : 30mn (sans retrait)
- > Bonne adhérence sur fonds bruts et anciens fonds peints bien adhérents (films minces)
- > Toutes épaisseurs en rebouchage

- > Fibré et résiné (300 microns)
- > Pongable
- > Finition dure et lisse
- > Disponible en sac 15kg



## ENDUITS-MASTICS FIBRÉS

### RX-400 | RUALAIX ELASTIC

- > Enduit-Mastic fibré en pâte
- > Idéal pour traiter les fissures vivantes sur façades lisses
- > Efficace pour reboucher les fendillements sur bois imprimé (volets, portes, portail, goutte d'eau)
- > Prêt à l'emploi
- > Haute adhérence sur fonds bruts ou films minces
- > Tenir compte du retrait au séchage et appliquer en plusieurs passes
- > Fibré et résiné / 200 microns
- > Elasticité permanente
- > Finition souple et lisse (sans remontée de fibres au lissage)
- > Disponible en seau 5kg / boîte 1kg / cartouche 310ml





### RX-420 | RUALAIX MURALAIX PÂTE

- > Enduit-reboucheur façade en pâte
- > Idéal pour reboucher, réparer, garnir et dégrossir
- > Prêt à l'emploi / Faible retrait (rebouchage en 2 passes)
- > Haut pouvoir garnissant (jusqu'à 15mm par passe en enduisage en plein)
- > Haute adhérence sur fonds bruts, films minces, fonds bloqués (pâte de verre) ou bois imprimé

- > Toutes épaisseurs en rebouchage
- > Fibré et résiné (200 microns)
- > Ponçable
- > Finition lisse et flexible (produit respirant)
- > Disponible en tube 300g / boîte 1kg / seau 5kg / seau 15kg



### RX-421 | RUALAIX RENOMIX PÂTE

- > Enduit-Rénovateur façade garnissant en pâte
- > déal pour garnir, aplanir et rénover sur façades moyennement structurées
- > Prêt à l'emploi
- > Haute adhérence sur fonds bruts ou films mince
- > Jusqu'à 4mm par passe en enduisage en plein
- > Elasticité permanente
- > Fibré et texturé (grain moyen) / 600 microns

- > Finition souple et granitée (aspect enduit frotassé)
- > Disponible en seau 15kg / seau 5kg



### RX-418G+ | RUALAIX RENOMIX PÂTE G+

- > Enduit-Rénovateur façade garnissant en pâte
- > Idéal pour garnir, aplanir et rénover sur façades très structurées
- > Prêt à l'emploi
- > Haute adhérence sur fonds bruts ou films mince
- > Jusqu'à 4mm par passe en enduisage en plein
- > Elasticité permanente

- > Fibré et très texturé (gros grain) / 2000 microns
- > Finition souple et très granitée (aspect enduit gratté)
- > Disponible en seau 15kg / seau 5kg



### RX-407 | RUALAIX FORTEX

- > Enduit-Rénovateur tous supports en pâte
- > Idéal pour enduire et lisser des fonds peu absorbants ou bloqués
- > Prêt à l'emploi
- > Haute adhérence (faïence, pâte de verre...)
- > Jusqu'à 2mm par passe en enduisage en plein
- > Fibré et fin / 200 microns
- > Finition flexible et lisse

- > Disponible en seau 15kg / seau 5kg



## POUR TRAITER LES FISSURES VIVANTES

### RX-406 | RUALAIX FIBROLASTIC

- > Enduit-Mastic fibré et texturé en pâte
- > Idéal pour traiter les fissures vivantes sur façades structurées
- > Prêt à l'emploi
- > Haute adhérence sur fonds bruts ou films minces
- > Tenir compte du retrait au séchage et appliquer en plusieurs passes
- > Fibré et texturé (grain moyen) / 600 microns
- > Elasticité permanente
- > Finition souple et granitée (aspect enduit ciment)
- > Disponible en seau 5kg / boîte 1kg / cartouche 310ml



### RX-406G+ | RUALAIX FIBROLASTIC G+

- > Enduit-Mastic fibré et très texturé en pâte
- > Idéal pour traiter les fissures vivantes sur façades très structurées
- > Prêt à l'emploi
- > Haute adhérence sur fonds bruts ou films minces
- > Tenir compte du retrait au séchage et appliquer en plusieurs passes
- > Fibré et très texturé (gros grain) / 2000 microns
- > Elasticité permanente
- > Finition souple et très granitée (aspect enduit gratté)
- > Disponible en seau 5kg / cartouche 310ml



**BAIXENS**  
baixens.com

*Testing the  
difference*

**BAIXENS ESPAÑA**  
**Centro Certificado Bureau Veritas**

Pol. Ind. Moncarra, s/n  
46230 Alginet (Valencia)  
T.: 961.750.834  
F.: 961.752.471

**BAIXENS FRANCE**

14, Rue du Pont Neuf  
75001 Paris (France)  
T.: 0.800.90.14.37  
F.: 0.800.90.20.52

**BAIXENS ITALIA / BULOVA**

Via Pietro Nenni, 36  
46019 Cicognara - MN (Italy)  
T.: 0375/88181/790016 - F.: 0375/88831  
www.bulova-pennelli.com

**BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS**

Avenida Portas do Minho,  
Nº711 Ribeirão, 4760  
706 V.N. Famalicão  
T.: 252 910 030 - www.argatintas.pt

ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
UNE 19601

**BUREAU VERITAS**  
Certification

