

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## ULTRABAT CLEAN FACADE

Version:7

Date de révision:10/02/2026

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

### 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / DU MELANGE ET DE LA SOCIÉTÉ / L'ENTREPRISE

1. 1. Identificateur de produit:

1. 1. 1. Nom de la préparation: ULTRABAT CLEAN FACADE

1. 1. 2. Contient: • Composés de l'ammonium - quaternaire, benzyle-C12-14 nombre pair)- alkyldimethyl, chlorures

1. 1. 3. UFI: 27D1-P97Y-8006-VX8M

1. 1. 4. EuPCS: PC-CLN-12.OTH - 1676

1. 1. 5. Formule: Chlorure de benzalkonium

1. 2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées:

NETTOYANT DE TOITURE ET FACADE SANS RINÇAGE

Cette information se rapporte au produit spécifiquement désigné et peut ne pas être valable en combinaison avec d'autre(s) produit(s).

1. 3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité:

S.C.A.L.P. SA  
8 allée de Bruxelles - Z.I. La Poudrette  
F-93320 Les Pavillons sous Bois  
France  
Tél: +33 (0)1 48 48 39 76

1. 4. Numéro d'appel d'urgence:

FR - INRS Tél: +33 (0)1 45 42 59 59  
B - Centre Antipoisons Tél: +32 (0) 70 245 245  
Angers : 02 41 48 21 21 Bordeaux : 05 56 96 40 80  
Lille : 03 20 44 44 44 Lyon : 04 72 11 69 11  
Marseille : 04 91 75 25 25 Nancy : 03 83 85 26 26  
Paris : 01 40 05 48 48 Rennes : 02 99 59 22 22  
Strasbourg : 03 88 37 37 37 Toulouse : 05 61 77 74 47

### 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2. 1. Classification de la substance ou du mélange:

\* Corr. cut. 1B / SGH05 - H314 \*  
\* Tox. aq. aiguë 1 / SGH09 - H400 \*  
\* Tox. aq. chron. 2 / SGH09 - H411 \*

2. 2. Éléments d'étiquetage:



Danger

2. 2. 1. Symbole(s) et mention d'avertissement:

.

2. 2. 2. Contient:

• Composés de l'ammonium - quaternaire, benzyle-C12-14 nombre pair)- alkyldimethyl, chlorures

2. 2. 3. Mention de danger:

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux  
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.  
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

2. 2. 4. Prévention:

P260 Ne pas respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.  
P264 Se laver savon et eau soigneusement après manipulation.  
P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.  
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

2. 2. 5. Intervention:

P301 EN CAS D'INGESTION:  
P330 Rincer la bouche.  
P331 NE PAS faire vomir.  
P303 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):  
P361 Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.  
P353 Rincer la peau à l'eau / se doucher.  
P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.  
P304 EN CAS D'INHALATION:  
P340 Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## ULTRABAT CLEAN FACADE

Version:7

Date de révision: 10/02/2026

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | confortablement respirer.<br>P310a Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.<br>P321a Traitement spécifique (voir rubrique n° 4.3.).<br>P305 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:<br>P351 Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.<br>P338 Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.<br>P391 Recueillir le produit répandu.                                                                   |
| 2. 2. 6. Stockage:                      | P405 Garder sous clef.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. 2. 7. Elimination:                   | P501a Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / international                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. 3. Information(s) complémentaire(s): | P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.<br>P102 - Tenir hors de portée des enfants.<br>P103 - Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.<br><br>Information(s) complémentaire(s):<br><br>En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.<br><br>Tenir hors de portée des enfants.<br><br>Lire l'étiquette avant utilisation.<br>Ne contient pas de nanomatériau.                          |
| 2. 4. Dangers principaux:               | corrosion aiguë des yeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. 5. Autres dangers:                   | Ce produit ne contient pas de composant classé "Perturbateur Endocrinien "<br>Cette préparation ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus<br>•Substances candidates à autorisation figurant sur la Liste Candidate des Substances extrêmement préoccupantes (SVHC),: ABSENCE : NE CONTIENT PAS<br>Ne contient aucune substance soumise aux restrictions de l'Annexe XVII |

### 3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. 1. Description du mélange:               | Contient:<br>Solution aqueuse de surfactants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. 2. Composant(s) contribuant aux dangers: | • Composés de l'ammonium - quaternaire, benzyle-C12-14 nombre pair)- alkyldimethyl, chlorures<br>- N° CE: 939-350-2 - N° CAS: 69391-01-5<br>- Numéro d'enregistrement REACH : 01-2119970550-39-0000<br>- Conc. (% pds) :Conc. (% pds) : % 3 < C <= 8<br>- SGH (Système Général Harmonisé)<br>* SGH07 * Tox. aiguë 4 - H302<br>* SGH05 * Corr. cut. 1B - H314<br>* SGH09 * Tox. aq. chron. 1 - H410<br>- Divers :<br>DNEL / Travailleurs / Inhalation / Effets systémiques, à long terme = 1.64 mg/m3<br>DNEL / Travailleurs / Cutanée / Effets systémiques, à long terme = 3.4 mg/kg<br>DNEL / Travailleurs / Orale / Effets systémiques, à long terme = 3.4 mg/kg<br>PNEC / Régionale / Eaux douces = 0.0009 mg/l<br>PNEC / Régionale / Sédiment = 13.09 mg/kg<br>PNEC / Régionale / Eau marine = 0.00096 mg/l<br>PNEC / Régionale / Terre = 7 mg/kg<br>PNEC / Régionale / Sédiment marin = 12.27 mg/kg<br>DL50 / Cutanée / Lapin = 5000 mg/kg<br>DL50 / Orale / Rat = 662.5 mg/kg<br><br>Les libellés des phrases sont mentionnés à la rubrique 16. |

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## ULTRABAT CLEAN FACADE

Version:7

Date de révision:10/02/2026

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

### 4. PREMIERS SECOURS

4. 1. Description des mesures de premiers secours:

- |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. 1. 1. Conseils généraux:                                                                       | En cas de doute ou de symptômes persistants, toujours consulter un médecin.<br>Les symptômes sont décrits à la rubrique 11.                                                                                                              |
| 4. 1. 2. Inhalation:                                                                              | Eloigner du lieu d'exposition, si possible à l'air libre et coucher la victime.<br>Mettre la victime à l'air libre en cas d'inhalation accidentelle.                                                                                     |
| 4. 1. 3. Contact avec la peau:                                                                    | Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.<br>Laver abondamment à l'eau.<br>En cas de malaises ou d'irritation de la peau, consulter un médecin.                                                                         |
| 4. 1. 4. Contact avec les yeux:                                                                   | Laver abondamment à l'eau (pendant 20 minutes minimum) en gardant les yeux grands ouverts et les verres de contact, puis se rendre immédiatement chez un médecin.<br>Tenir l'oeil bien ouvert pendant le rinçage.                        |
| 4. 1. 5. Ingestion:                                                                               | Rincer la bouche, faire boire beaucoup d'eau, ne pas faire vomir, calmer la victime, et la conduire immédiatement à la clinique ou chez le médecin.                                                                                      |
| 4. 2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés:                                          | /                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. 2. 1. Inhalation:                                                                              | Eloigner du lieu d'exposition, si possible à l'air libre et coucher la victime.<br>Amener à l'air libre en cas d'inhalation accidentelle des vapeurs ou produits de décomposition.<br>Consulter un médecin.                              |
| 4. 2. 2. Contact avec la peau:                                                                    | Risque de dégraisser la peau.<br>Peut causer des irritations de la peau / dermatites.<br>D'abord rincer avec beaucoup d'eau et si nécessaire se rendre chez un médecin.                                                                  |
| 4. 2. 3. Contact avec les yeux:                                                                   | Bien rincer abondamment à l'eau pendant au moins 20 minutes et consulter un médecin.<br>irritation sévère des yeux                                                                                                                       |
| 4. 2. 4. Ingestion:                                                                               | Peut provoquer une irritation de l'appareil digestif, des nausées, des vomissements et des diarrhées.<br>Rincer la bouche, faire boire beaucoup d'eau, calmer la victime, et la conduire immédiatement à la clinique ou chez le médecin. |
| 4. 3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires : | Dans tous les cas de doute, ou bien si des symptômes persistent, faire appel à un médecin.                                                                                                                                               |

### 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- |                                                                        |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. 1. Moyens d'extinction:                                             | En cas d'incendie à proximité: tous les agents d'extinction sont autorisés.: mousse, sable, dioxyde de carbone (CO2), eau, poudre.        |
| 5. 2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:    | Voir la rubrique 11 en ce qui concerne la toxicité du produit et la rubrique 10 en ce qui concerne la stabilité et réactivité du produit. |
| 5. 3. Conseils aux pompiers:                                           | Aucun.                                                                                                                                    |
| 5. 4. Méthode(s) spéciale(s):                                          | Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.                                          |
| 5. 5. Moyen(s) d'extinction à ne PAS utiliser pour raison de sécurité: | Aucun.                                                                                                                                    |

### 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DEVERSEMENT ACCIDENTEL

- |                                                                                    |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 6. 1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence: | Eviter tout contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## ULTRABAT CLEAN FACADE

Version:7

Date de révision: 10/02/2026

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

- |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. 2. Précautions pour la protection de l'environnement:   | Stopper la fuite, si possible sans prendre de risque.<br>utilisation de matière absorbante<br>Empêcher le liquide d'entrer dans les égouts, les cours d'eau, le sous-sol et les soubassements.<br>Voir la rubrique 13 en ce qui concerne l'élimination des déchets résultant du nettoyage. |
| 6. 3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: | Écoper ou aspirer le liquide le plus rapidement possible dans un récipient adéquat.                                                                                                                                                                                                        |
| 6. 4. Référence à d'autres rubriques:                      | /                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

- |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. 1. Manipulation:                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7. 1. 1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:                  | Ne pas manger, boire ni fumer dans les endroits où l'on utilise le produit.<br>Éviter le contact avec la peau et les yeux.<br>Douche, bain oculaire, et point d'eau à proximité.<br>A manipuler dans des locaux bien ventilés. Éviter le contact avec la peau et les yeux, ainsi que l'inhalation des vapeurs et brumes de pistolage. |
| 7. 1. 2. Mesure(s) d'ordre technique:                                              | Éviter la formation de poussière.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7. 1. 3. Conseil(s) d'utilisation(s):                                              | Maintenir les emballages bien fermés.<br>Éviter le contact avec les yeux et la peau ainsi que l'inhalation des vapeurs et brumes du pistolage. Maintenir les emballages bien fermés.                                                                                                                                                  |
| 7. 2. Stockage:                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7. 2. 1. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités: | Conserver toujours le produit dans un emballage de même nature que l'emballage d'origine.<br>Conserver hors de la portée des enfants.                                                                                                                                                                                                 |
| 7. 2. 2. Mesure(s) d'ordre technique:                                              | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7. 2. 3. Condition(s) de stockage:                                                 | Conserver à une température supérieure à 5°C                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7. 2. 4. Matière(s) incompatible(s) à éloigner:                                    | Éviter les emballages métalliques non protégés.<br>Pas de précautions particulières.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7. 2. 5. Type de matériaux à utiliser pour l'emballage / conteneur:                | Les emballages plastiques sont recommandés.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7. 2. 6. Matériaux d'emballage non adaptés:                                        | Éviter les emballages métalliques non protégés.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7. 3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s):                                    | Rénovateur de plastique et de caoutchoucs                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### 8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

- |                                                       |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. 1. Paramètres de contrôle:                         |                                                                                                                                                                    |
| 8. 1. 1. Limite(s) d'exposition:                      | Données non disponibles.                                                                                                                                           |
| 8. 1. 2. Index biologique:                            | Non déterminé.                                                                                                                                                     |
| 8. 1. 3. Procédure(s) de surveillance recommandée(s): | Prévoir une ventilation/aspiration adéquate aux endroits de formation des vapeurs.<br>Les manipulations ne s'effectuent que par du personnel qualifié et autorisé. |
| 8. 2. Contrôles de l'exposition:                      |                                                                                                                                                                    |
| 8. 2. 1. Contrôles techniques appropriés:             | /                                                                                                                                                                  |
| 8. 2. 3. Protection des yeux:                         | Utiliser des lunettes de sécurité qui protègent des éclaboussures.                                                                                                 |

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## ULTRABAT CLEAN FACADE

Version:7

Date de révision: 10/02/2026

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. 2. 4. Protection des voies respiratoires:                          | Ne pas respirer la poussière ou le brouillard de pulvérisation.<br>En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.<br>En cas de formation de poussières, utiliser un appareil respiratoire avec un filtre::A/P2<br>DIN /EN 141 |
| 8. 2. 5. Protection des mains:                                        | gants en PVC ou autre matière plastique ou en caoutchouc naturel, gants en caoutchouc nitrile<br>Changer régulièrement les gants usés.                                                                                                                        |
| 8. 2. 6. Protection de la peau et du corps:                           | Porter un vêtement de protection approprié<br>vêtements de protection à manches longues                                                                                                                                                                       |
| 8. 3. Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement: | /                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8. 4. Mesure(s) d'hygiène:                                            | Ne pas manger, ne pas boire ni fumer pendant le travail.                                                                                                                                                                                                      |

### 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

#### 9. 1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles:

|                                                                                       |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 9. 1. 1. Etat physique:                                                               | liquide                                        |
| 9. 1. 2. Couleur:                                                                     | incolore / jaune clair                         |
| 9. 1. 3. Odeur:                                                                       | très faible                                    |
| 9. 1. 4. Point de fusion / point de congélation:                                      | < 0 °C                                         |
| 9. 1. 5. Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition: | 100°C                                          |
| 9. 1. 6. Inflammabilité:                                                              | Non applicable.                                |
| 9. 1. 7. Limites inférieure et supérieure d'explosion:                                | Non déterminé.                                 |
| 9. 1. 8. Point d'éclair:                                                              | pas de point d'éclair°C                        |
| 9. 1. 9. Température d'auto-inflammation:                                             | Non applicable.                                |
| 9. 1. 10. Température de décomposition:                                               | 400°C                                          |
| 9. 1. 11. PH:                                                                         | 7                                              |
| 9. 1. 12. Solubilité:                                                                 | Soluble dans l'eau                             |
| 9. 1. 13. Hydrosolubilité:                                                            | complètement miscible                          |
| 9. 1. 14. Liposolubilité:                                                             | insoluble                                      |
| 9. 1. 15. Solubilité aux solvants:                                                    | soluble dans certains solvants spécifiques     |
| 9. 1. 16. Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log):                          | /                                              |
| 9. 1. 17. Pression de vapeur:                                                         | /                                              |
| 9. 1. 18. Densité de vapeur relative:                                                 | /                                              |
| 9. 1. 19. Densité et / ou densité relative:                                           | 0.996                                          |
| 9. 1. 20. Caractéristiques des particules:                                            | Ne contient pas de matériaux "nano particules" |
| 9. 1. 21. Viscosité cinématique:                                                      | Non déterminé.                                 |
| 9. 1. 22. Masse volumique apparente:                                                  | 0.996 g/cm3                                    |
| 9. 1. 23. Conductivité électrique:                                                    | /                                              |
| 9. 1. 24. Réserve alcaline/acide:                                                     | /                                              |

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## ULTRABAT CLEAN FACADE

Version:7

Date de révision:10/02/2026

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

9. 1. 25. Propriété(s) comburante(s): /
9. 1. 26. Vitesse d'évaporation: /
9. 2. Autres informations:
9. 3. Autres données: /
9. 4. Information(s) supplémentaire(s): /

### 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10. 1. Réactivité: Pas de décomposition en utilisation conforme.
10. 2. Stabilité chimique: Stable en conditions normales.
10. 3. Possibilité de réactions dangereuses: Non
10. 4. Conditions à éviter: Aucune sous utilisation normale.
10. 5. Matières incompatibles: Matières à éviter: oxydants forts
10. 6. Produits de décomposition dangereux: En cas de hautes températures, des produits de décomposition dangereux peuvent se produire tels que de la fumée, des monoxydes et dioxydes de carbone, oxydes d'azote (NOx).

### 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11. 1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008:

11. 1. 1. Information(s) générale(s): Valeurs utilisées pour la classification:  
DL50/orale/rat = 795 mg/kg  
DL50/cutanée/rat = 1560 mg/Kg
11. 1. 2. Inhalation: Données non disponibles.
11. 1. 3. Contact avec la peau: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.  
Valable pour la substance : benzyl en C12-14 alkyl diméthyles, chlorures  
ATE mix > 5000 mg/Kg  
DL50/cutanée/lapin = 3413 mg/kg((EPA OPPTS 870.1200))
11. 1. 4. Contact avec les yeux: corrosion aiguë des yeux
11. 1. 5. Ingestion: L'ingestion peut provoquer une perte de connaissance, des problèmes respiratoires aigus et une stimulation du système nerveux central.  
  
DL50/orale/rat = 397.5 mg/kg
11. 1. 6. Sensibilisation: N'a pas d'effet sensibilisant.
11. 1. 7. Toxicité chronique: Non mutagène (test AMES). NOEL rat 1000 ppm, 2 years (OCDE 453)  
Subchronique orale NOAEL rat 214 mg/kg, 14 days (OCDE 407)
11. 1. 8. Toxicité résultant d'une exposition de longue durée ou répétée: Non applicable.
11. 2. Informations sur les autres dangers: /

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## ULTRABAT CLEAN FACADE

Version:7

Date de révision: 10/02/2026

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

11. 2. 1. Effet(s) spécifique(s): /

### 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12. 1. Toxicité: Peut être nocif pour les organismes aquatiques, pour la flore, pour les organismes du sol.
12. 2. Persistance et dégradabilité: OECD 301 D Closed-Bottle-Test > 70 % (Activated Sludge) (OECD 301 D)  
Difficilement biodégradable.
12. 3. Potentiel de bioaccumulation: Pas de bio-accumulation.  
OECD 107 Log Kow (shake flask method) 2,88 (n-Octanol/Wasser) (OECD 107)
12. 4. Mobilité dans le sol: Non déterminé.
12. 5. Résultats des évaluations PBT et vPvB: Cette préparation ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus
12. 6. Propriétés perturbant le système endocrinien: Ce produit ne contient pas de composant classé "Perturbateur Endocrinien "
12. 7. Autres effets néfastes: Pas d'information disponible.
12. 7. 1. Toxicité aquatique:
- Crustacé CE50: Daphnia magna : > 0.026 - < 0.032 mg/l, 48 heures  
Poisson 50 : Perche-soleil bleue :> 0.85 - < 1.03 mg/l, 96 h
- CE50 Diatom (Skeletonema costatum) 0.207 mg/l, 72 heures (ISO 10253)  
CE50 Daphnia magna 0.016 mg/l, 48 heures (EU Method C.2 )  
CL50 Copépode calanoïde (Acartia tonsa) 0.32 mg/l, 48 heures (ISO/CD14669)  
CL50 Oncorhynchus mykiss 0.85 mg/l, 96 heures (OCDE 203)  
Perche-soleil bleue (Lepomis 0.515 mg/l, 96 heures (EPA OPP 72
- Toxicité chronique - aquatique  
CSEO Daphnia magna 0.025 mg/l, 21 jours (OCDE 211)  
Pimephales promelas > 32.2 µg/L, 28 jours (U.S. EPA FIFRA 72-4(4))
12. 7. 2. Toxicité bactériologique: Toxique pour les bactéries. 7.75 mg/l: boue activée : 3 H : methode: OCED 209
12. 7. 3. Toxicité pour les oiseaux: Non déterminé.
12. 8. Potentiel de formation d'ozone photochimique: Non
12. 9. Information(s) générale(s): Valeurs valables pour la matière active  
Aucune donnée sur la préparation elle-même n'est disponible.
12. 10. Information(s) supplémentaire(s): Cette préparation ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus

### 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13. 1. Méthodes de traitement des déchets: Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts.  
Doit être incinéré selon les règlements locaux.  
Code des déchets: :
13. 2. Emballages contaminés: Les emballages souillés peuvent après rinçage être donnés comme déchet normal. Consulter à ce propos votre instance locale.  
Les déchets et emballages usagés sont à traiter conformément aux réglementations locales.
13. 3. Disposition(s) nationale(s) et régionale(s): Déchet à éliminer conformément à la loi des déchets chimiques:

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## ULTRABAT CLEAN FACADE

Version:7

Date de révision:10/02/2026

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

### 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. 1. Numéro ONU ou numéro d'identification:                                                        | 1760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14. 1. 1. Désignation officielle de transport de l'ONU:                                              | LIQUIDE CORROSIF NSA ,<br>Composé de l'ion ammonium quaternaire, benzyl en C12-16 alkyldiméthyles, chlorures),<br>DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14. 2. Voies terrestres (route, directive 94/55/CE / rail, directive 96/49/CE ADR/RID):              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14. 2. 1. Classe(s) de danger pour le transport:                                                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14. 2. 2. Groupe d'emballage:                                                                        | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14. 2. 3. Etiquettes ADR/RID:                                                                        | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14. 2. 4. Code danger:                                                                               | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14. 2. 5. Code de classification et dispositions spéciales:                                          | C9 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14. 2. 6. Instructions d'emballage:                                                                  | P001 IBC02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14. 2. 7. Code de restriction en tunnels:                                                            | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14. 3. Voies maritimes (IMDG):                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14. 3. 1. Polluant marin:                                                                            | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14. 4. Voies aériennes (ICAO/IATA):                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14. 5. Dangers pour l'environnement:                                                                 | oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14. 6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:                                        | Garder les emballages solidement fermés et les éloigner de sources chaleur, d'étincelles et de flammes nues. Ne pas utiliser des outils pouvant provoquer des étincelles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14. 7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC: | Non applicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14. 8. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI:                             | Non applicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14. 9. Autre(s) information(s):                                                                      | QL : 5 L<br>QE : Code : E1<br><br>Quantité maximale nette par emballage extérieur:<br>5L<br>Transport category : 3<br>Directive 2012/18/UE<br>· Substances dangereuses désignées - ANNEXE I Aucun des composants n'est compris.<br>· Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas 100 t<br>· Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut 200 t<br>· RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XV II Conditions de limitation: 3 |

### 15. INFORMATIONS RELATIVES A LA REGLEMENTATION

|                                                                                                                                    |                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. 1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement: | Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH<br>Ne contient aucune substance de la liste candidate REACH |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## ULTRABAT CLEAN FACADE

Version:7

Date de révision: 10/02/2026

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

15. 2. Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de risque chimique a été faite pour certains des composants de ce produit :

15. 3. Avis ou remarques importantes: L'usage de cette préparation est réservé aux utilisateurs professionnels.

### 16. AUTRES INFORMATIONS

16. 1. Législation(s) suivie(s): Conforme au règlement (UE) 2024/2865, entré en vigueur en octobre 2024  
Conforme au règlement "CLP- CE 1272 2008 et toutes les adaptations aux progrès techniques (ATP)  
Les informations de cette fiche de données sécurité répond aux lois nationales et aux directives de la CE.  
Le produit doit faire l'objet d'un enregistrement au près des autorités compétentes.  
Cette fiche de données de sécurité répond au règlement (CE) 1907/2006 - 1272/2008 avec ses modifications et adaptations.

Concerne uniquement la France

ICPE : 4510 : Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.

Catégorie SEVESO III :

E1 : Danger pour l'environnement aquatique dans la catégorie aiguë 1 ou chronique 1

E2 : Danger pour l'environnement aquatique dans la catégorie chronique 2

16. 2. Texte complet des phrases dont le n° figure en rubrique 3: H302 Nocif en cas d'ingestion.  
H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

16. 3. Avis ou remarques importantes: Il est recommandé de transmettre les informations de cette fiche de données de sécurité, éventuellement dans une forme appropriée, aux utilisateurs.  
De telles informations sont actuellement les meilleures à notre connaissance, exactes et dignes de confiance.  
Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour satisfaire les lois et règlements locaux en vigueur.

16. 4. Restrictions: Cette information se rapporte au produit spécifiquement désigné et peut ne pas être valable en combinaison avec d'autre(s) produit(s).

16. 5. Recommandation(s): Date de péremption : 2 ans après la date de fabrication.

16. 6. Références et / ou bibliographie: Conforme à la directive des biocides.  
Acronymes et abréviations  
ADR : Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  
RID : Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer  
IMDG : International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA : International Air Transport Association.  
CAS : Chemical Abstracts Service  
DNEL : Derived No Effect Level / Dose dérivée sans effet  
N°CE : European Chemical number : EINECS, ELINCS or NLP  
PBT : Persistant, Biocumulable & Toxique  
PNEC : Predicted No Effect Concentration / Concentration sans effet prévisible sur l'environnement. vPvB : Very Persistent and Very Bioaccumulable / Très Persistant et Très Biocumulable.  
VME : Valeur Moyenne d'Exposition (sur 8 h.)  
VLE : Valeur Limite d'Exposition (15 min.)  
DL50 : Dose Létale 50, Dose d'une substance qui cause 50% de mortalité dans la population exposée à cette substance pendant une période donnée.  
CL50 : Concentration Létale 50, Concentration qui dans un test d'écotoxicité entraîne la mortalité de 50% des espèces testées pendant une période de temps donnée.  
CE50 : Concentration Effective 50, Concentration qui dans un test d'écotoxicité entraîne un effet recherché de 50% sur les espèces testées pendant une période de

# FICHE DE DONNEES DE SECURITE

## ULTRABAT CLEAN FACADE

Version: 7

Date de révision: 10/02/2026

RE EC/2016-918 - CLP 1272/2008

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | temps donnée                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16. 7. Conseils relatifs à la formation:  | Prévoir une instruction du personnel concernant les risques, les précautions à observer et les mesures à prendre en cas d'accident. L'utilisateur prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit |
| 16. 8. Information(s) supplémentaire(s):  | /                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16. 9. Historique:                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16. 9. 1. Date de la première édition:    | 22/09/2020                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16. 9. 2. Date de la révision précédente: | 31/01/2025                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16. 9. 3. Date de révision:               | 10/02/2026                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16. 9. 4. Version:                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16. 9. 5. Révision chapitre(s) n°:        | 2-15                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16. 10. Réalisé par:                      | sds+ software                                                                                                                                                                                                                                      |