

Traceur de marquage Traitvite Haute précision

Référence : B1580006

DESCRIPTION :

Traceur de marquage Traitvite Haute précision.

Système de traçage de lignes haute définition.



INFORMATION PRODUIT

Traceur de marquage de lignes Traitvite Haute précision. Le traceur possède un **système de circulation d'air** et les flasques de masquages assurent une **qualité de ligne inégalée**. La flèche permet de tracer des lignes avec une grande précision.

Concept robuste en nylon renforcé en fibre de verre qui convient pour une utilisation sur une variété de surfaces dures, des parkings rugueux, ou encore des sols intérieurs lisses.

Le **traceur de marquage Traitvite** est conçu spécialement pour être utilisé avec les **aérosols de peinture TraitVite**.

Il possède une poignée ergonomique à réglage rapide. Grande résistance aux solvants et facile à nettoyer.

Fourni avec une **mallette de transport rigide** pour un rangement et une protection sûrs.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Le marquage et le traçage sont **instantanés**. Applicateur vers le haut et hors de la boîte.

L'utilisation du traceur de marquage est simple et intuitive.

Changement de largeur de ligne de **50 mm à 100 mm**.

Temps d'arrêt et perturbation du site réduits au minimum: la peinture est sèche au toucher en 10 minutes. Le trafic peut reprendre **30 minutes** après l'application.

Le traceur de marquage TraitVite peut s'utiliser avec des **pochoirs** pour un lettrage précis. Les roues arrières réglables permettent le traçage de lignes proches des trottoirs, des rayons ainsi que le **traçage de courbes à main levée**.

Caractéristiques :

Matériaux : Nylon renforcé en fibre de verre, caoutchouc

Compatibilité aérosols : compatible avec les aérosols TraitVite

Largeur de ligne : 50 à 100 mm



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h




Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h




Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com



Conception
antiadhérente,
facile à
nettoyer sans
solvants

Ajout d'un pointeur qui
facilite le guidage et peut
être utilisé comme
grattoir pour enlever la
peinture de l'applicateur



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com