



Protection des mains

DPDS202RP

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique docker, renforcé au niveau de la paume, du pouce et de l'index offrant une protection complète de la main



Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Maintenance**
- **Travail temporaire**
- **Traitements des déchets et de l'eau**
- **Stockage**

Certifications et normes



EN 388
4 2 2 3 X

Protège contre les risques



Usure



Perforation



Protection des mains

DPDS202RP

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant mécanique docker, renforcé au niveau de la paume, du pouce et de l'index offrant une protection complète de la main

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
2 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant coupé cousu paume cuir / dos textile
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Matériau de doublure	Cuir, Tissus coton
Epaisseur (mm)	0,9 -> 1,1
Caractéristique manchette	Manchette de sécurité
Couleur	Gris-Bleu
Tailles	8, 9, 10
Type de conditionnement	Gant sur carte



DPDS202RP

TRAVAUX MILIEU SEC

Gants de protection

Gant mécanique docker, renforcé au niveau de la paume, du pouce et de l'index offrant une protection complète de la main

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
DPDS202RP08	Gris-Bleu	08	DPDS202RP	3295249308773	13295249308770	60	12	0.0 kg	34.0 cm	66.0 cm	28.0 cm
DPDS202RP09	Gris-Bleu	09	DPDS202RP	3295249308780	13295249308787	60	12	0.0 kg	34.0 cm	66.0 cm	28.0 cm
DPDS202RP10	Gris-Bleu	10	DPDS202RP	3295249308797	13295249308794	60	12	0.0 kg	34.0 cm	66.0 cm	28.0 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height