



Protection des mains

DPVV736

TRAVAUX BRICOLAGE

Gant multinorme, étanche, apportant finesse et préhension pour les travaux intensifs froids



Avantages spécifiques



Facilité d'utilisation

· Ajustement parfait permettant aux utilisateurs de ne pas ressentir de gêne au niveau du poignet durant une utilisation prolongée



Performance

· Très bonne résistance au froid et à l'humidité, idéal dans les environnements froids allant jusqu'à -30°C

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie chimique
- Automobile
- Pétrochimie

Certifications et normes



EN 388

2 2 3 1 B



EN 511

1
2
1



EN 407

X 2 X X X X

ANSI ISEA 105

A2



Protection des mains

DPVV736

TRAVAUX BRICOLAGE

Gant multinorme, étanche, apportant finesse et préhension pour les travaux intensifs froids

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
2 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
B [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant spécifique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Type de gants Spécifiques	Froid
Matériau et finition de l'enduction	Double enduction latex
Niveau d'enduction	Tout enduit sauf poignet
Nombre d'enduction	Double enduction
Jauge	15
Avantage supplémentaire	Reach, Sans DMF, Brochable
Couleur	Bleu-Noir
Tailles	7, 8, 9, 10
Type de conditionnement	Gant sur carte



Gants de protection

DPVV736

TRAVAUX BRICOLAGE

Gant multinorme, étanche, apportant finesse et préhension pour les travaux intensifs froids

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
DPVV736BL07	Bleu-Noir	07	DPVV736	3295249264741	13295249264748	60	6	0.0 kg	35.0 cm	50.0 cm	25.0 cm
DPVV736BL08	Bleu-Noir	08	DPVV736	3295249264680	13295249264687	60	6	0.0 kg	35.0 cm	49.0 cm	25.0 cm
DPVV736BL09	Bleu-Noir	09	DPVV736	3295249264697	13295249264694	60	6	8.7 kg	34.2 cm	33.8 cm	63.2 cm
DPVV736BL10	Bleu-Noir	10	DPVV736	3295249264703	13295249264700	60	6	0.0 kg	35.0 cm	50.0 cm	25.0 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height