



Protection des mains

EOS NOCUT VV909

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant impact pour travaux lourds, très flexible et léger grâce à ses renforts en PVC en forme de nid d'abeille.



Avantages spécifiques



Hygiène


- Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs



Performance

- Renforts flexibles garantissant une protection accrue contre les impacts et les pincements
- L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/grasseux d'avoir une excellente préhension des objets manipulés

Certifications et normes



EN 388
3 3 4 3 D P



ANSI/ISEA 105-2024
A4 XX

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie lourde
- Industrie légère
- Maintenance

Protège contre les risques



Choc



Coupe



Protection des mains

EOS NOCUT VV909

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant impact pour travaux lourds, très flexible et léger grâce à ses renforts en PVC en forme de nid d'abeille.

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
3 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
D [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997
P [P] PROTECTION CONTRE LES CHOCS (OPTIONNEL)

Détails techniques

Type de gant	Gant spécifique
Famille de gants	Impact
Type de gant mécanique	Tricoté
Type de gants Spécifiques	Impact
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	Nitrile
Finition de l'enduction	Texturée agrippante
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable
Couleur	Jaune-gris-noir
Tailles	8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	Gant sur carte



EOS NOCUT VV909

TRAVAUX COUPANT LONGUE DURÉE

Gants de protection

Gant impact pour travaux lourds, très flexible et léger grâce à ses renforts en PVC en forme de nid d'abeille.

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
VV909JA07	Jaune-gris-noir	07	EOS NOCUT VV909	3295249323820	13295249323827	60	12	9.0 kg	34.6 cm	71.0 cm	18.6 cm
VV909JA08	Jaune-gris-noir	08	EOS NOCUT VV909	3295249297107	13295249297104	60	12	9.58 kg	34.6 cm	71.0 cm	18.6 cm
VV909JA09	Jaune-gris-noir	09	EOS NOCUT VV909	3295249297114	13295249297111	60	12	10.62 kg	34.4 cm	71.8 cm	18.8 cm
VV909JA10	Jaune-gris-noir	10	EOS NOCUT VV909	3295249297121	13295249297128	60	12	10.93 kg	36.6 cm	74.8 cm	19.4 cm
VV909JA11	Jaune-gris-noir	11	EOS NOCUT VV909	3295249297138	13295249297135	60	12	10.93 kg	36.4 cm	75.6 cm	18.6 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height