

Pattex Colles cyanoacrylates Uni-Rapide Classic



DESTINATION

Pour les réparations courantes de la plupart des matériaux.

Supports:

- Porcelaine, céramique : bibelots, vases, tasses, etc.
- Métaux : plaques, crochets, bijoux fantaisie, etc....
- · Plastique, cuir, caoutchouc : crochets porte serviettes, prises électriques, sacs,

semelles de chaussures, etc....

- Bois, carton, papier, tissu : reliure de livres, cadres, etc....
- Attention, ne convient pas pour le polyéthylène, le polypropylène, le téflon et le polystyrène expansé.

MISE EN ŒUVRE

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et dégraissées.

- Visser à fond l'ensemble bouchon/embout sur le tube : l'opercule est percé. Dévisser le bouchon.
- Appliquer un peu de colle sur une seule des deux surfaces
- Assembler et presser pendant 10 secondes ou plus suivant le matériau : c'est collé
- Essuyer l'embout avant de revisser le bouchon et conserver verticalement dans un endroit frais et sec

Attention si deux doigts restent collés, ne pas forcer. Après nettoyage avec de l'eau chaude et du savon, écarter lentement les doigts avec un instrument non coupant.

CONDITIONNEMENT

PATTEX UNI-RAPIDE CLASSIC est conditionné sous forme de tube 3g.

CARACTERISTIQUES

Formule super puissante cyanoacrylate
Prise ultra rapide : quelques secondes
Formule fluide : s'étale facilement
Embout auto perceur
Idéal utilisations uniques

Précaution d'emploi

Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes Conserver hors de la portée des enfants Produit irritant



Création de la fiche technique : octobre 2010

HENKEL France SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél: 01 46 84 97 87 www.toutcoller.com



www.toutcoller.com

(Henkel) Qualité Professionnelle

Pattex Uni-Rapide Classic 3g PCB 12 (carton) IDH: 1432729



Libellé HENKEL	Conditionnement	IDH	PCB EAN UC (produit)		EAN UL (colis)	Nom. Douanière
PATTEX UNI-RAPIDE CLASSIC 12X3G	tube	1432729	12	5410091263317	4015000470490	35061000

	Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation				
						Nbre	Nbre	Total	Total	
			Ι	Н	,	,	colis/couche	couche/palette	colis/palette	uc/palette
PATTEX	pdt	165	16	80	0.003	0.017				
UNI- RAPIDE CLASSIC 12X3G	colis	140	111	186	0.036	0.267				
	palette	1200	800	1080	10.26	101.137	57	5	285	3420

Pattex

Pattex Uni-rapide liquide box PCB 144 IDH 1640025



		Dimensions (en MM)			Poids Net (en KG)	Poids Brut (en KG)	Palettisation Nbre Nbre Total Total			
		L	Ι	Н	(cirro)	(en No)	colis/couche	couche/palette	colis/palette	uc/palette
PATTEX	pdt	98	15	165	0.003	0.013				
UNI- RAPIDE CLASSIC 12X3G	colis	400	310	1020	0.432	17.900				
	palette	1200	800	1165	2.592	132.420	6	1	6	864

Nomenclature douanière :

FDS : oui